

## Elektronische Vorschaltgeräte für traditionelle Leuchtmittel

Typ	Best.-Nr.	Für Lampentyp	VS-Alternative	Hinweis	Letzte Bestellmöglichkeit	Auslaufdatum
	188706		—	—	—	<b>Abverkauf von Restbeständen</b>
	188912		—	—	—	<b>Abverkauf von Restbeständen</b>
	188913		—	—	—	<b>Abverkauf von Restbeständen</b>
	188914		—	—	—	<b>Abverkauf von Restbeständen</b>
	188915		—	—	—	<b>Abverkauf von Restbeständen</b>
	188744		—	—	—	<b>Abverkauf von Restbeständen</b>
	188438		—	—	—	<b>Abverkauf von Restbeständen</b>
	188039		—	—	—	<b>Abverkauf von Restbeständen</b>
ELXc 136.200	188314	Leuchtstofflampen	—	—	—	<b>Abverkauf von Restbeständen</b>
ELXc 136.216	188912	Leuchtstofflampen	—	—	—	<b>Abverkauf von Restbeständen</b>
ELXc 158.201	188315	Leuchtstofflampen	—	—	—	<b>Abverkauf von Restbeständen</b>
ELXc 158.218	188914	Leuchtstofflampen	—	—	—	<b>Abverkauf von Restbeständen</b>
ELXc 258.219	188915	Leuchtstofflampen	—	—	—	<b>Abverkauf von Restbeständen</b>
ELXc 336.214	188595	Leuchtstofflampen	—	—	—	<b>Abverkauf von Restbeständen</b>
ELXc 424.223	183039	Leuchtstofflampen	—	—	—	<b>Abverkauf von Restbeständen</b>
ELXc 142.872	188714	Leuchtstofflampen	—	—	—	<b>Abverkauf von Restbeständen</b>
ELXc 213.870	188698	Leuchtstofflampen	—	—	—	<b>Abverkauf von Restbeständen</b>
ELXc 213.870	188712	Leuchtstofflampen	—	—	—	<b>Abverkauf von Restbeständen</b>
ELXc 226.878	183040	Leuchtstofflampen	—	—	—	<b>Abverkauf von Restbeständen</b>
ELXc 226.878	183108	Leuchtstofflampen	—	—	—	<b>Abverkauf von Restbeständen</b>
ELXc 135.856	188093	Leuchtstofflampen	188921.98 – ELXc 135.220	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	—	<b>Abverkauf von Restbeständen</b>
ELXc 235.857	188094	Leuchtstofflampen	188922.98 – ELXc 235.221	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	—	<b>Abverkauf von Restbeständen</b>
EHXc 35.325	183033	Entladungslampen	—	—	<b>31.12.2020</b>	31.03.2021
EHXc 70.326	183036	Entladungslampen	—	—	<b>31.12.2020</b>	31.03.2021
EHXc 35.325	183035	Entladungslampen	—	—	<b>31.12.2020</b>	31.03.2021
EHXc 70.326	183038	Entladungslampen	—	—	<b>31.12.2020</b>	31.03.2021
EHXc 150G.334	183046	Entladungslampen	—	—	—	<b>Abverkauf von Restbeständen</b>
EHXc 150G.334	183047	Entladungslampen	—	—	—	<b>Abverkauf von Restbeständen</b>

## Fassungen für traditionelle Leuchtmittel

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung	Für Lampentyp	VS-Alternative	Hinweis	Letzte Bestellmöglichkeit	Auslaufdatum
021	100063, 100065, 100069, 100071, 100072, 106818, 108860, 109498	Starterfassungen	Leuchtstofflampen	100061, 100064	—	—	<b>leider bereits nicht mehr verfügbar</b>
021	109784, 109785, 535131	Starterfassungen	Leuchtstofflampen	—	—	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
025	100078, 100080, 100082, 100085, 100086, 100092, 100094, 100096, 100098, 100100, 100102, 100104, 100106, 108937, 400616, 501620, 504341, 504511, 520895, 520897, 526146, 526147, 544613, 544614, 544615, 544616, 103818	Fc2-Fassungen, Zubehör	Entladungslampen	—	—	—	<b>leider bereits nicht mehr verfügbar</b>
048	106546	G13-Fassungen	Leuchtstofflampen	—	—	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
093	100315	Starterfassungen	Leuchtstofflampen	—	—	—	<b>leider bereits nicht mehr verfügbar</b>
094	505735, 505736, 505740, 505741, 505742, 505744, 505745, 505746, 505749, 505750, 508590, 532378	G5-Einbaufassungen	Leuchtstofflampen	100305, 100310, 505732, 505733, 505734, 505737, 505739, 545933, 545935, 545937, 545939, 505747, 505751, 545894, 545896	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
099	534644	G5-Einsteckfassung (IDC)	Leuchtstofflampen	—	—	—	<b>leider bereits nicht mehr verfügbar</b>
10200	109417	G13-Fassung	Leuchtstofflampen	—	—	—	<b>leider bereits nicht mehr verfügbar</b>
125	533950, 533951, 533952, 533953, 536470	E40-Fassungen	Glühlampen	Typ 128	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
126	400913, 433428, 400914, 533429, 400915, 533430, 400916, 533431, 400918, 533432, 400917, 536220, 551440, 400919, 521018	E40-Fassungen	Glühlampen	Typ 128	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
129	528252, 528253, 528254, 528958, 535671, 536124	E40-Fassungen	Glühlampen	Typ 128	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
153	529832	Wasserdichte G5-Fassung	Leuchtstofflampen	G5-Fassungen Typ 151	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	—	<b>leider bereits nicht mehr verfügbar</b>

## Fassungen für traditionelle Leuchtmittel

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung	Für Lampentyp	VS-Alternative	Hinweis	Letzte Bestellmöglichkeit	Auslaufdatum
154	530535, 530536	Wasserdichte G5-Fassungen	Leuchtstofflampen	G5-Fassungen Typ 151	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	—	leider bereits nicht mehr verfügbar
155	103728, 103729, 507459	Wasserdichte G13-Fassungen	Leuchtstofflampen	G13-Fassungen Typ 163, 164 und 165	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	—	leider bereits nicht mehr verfügbar
161	107957	Wasserdichte G13-Fassung	Leuchtstofflampen	G13-Fassungen Typ 163	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	—	leider bereits nicht mehr verfügbar
162	107959	Wasserdichte G13-Fassung	Leuchtstofflampen	G13-Fassungen Typ 163, 164 und 165	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	—	leider bereits nicht mehr verfügbar
167	108948	Wasserdichte G13-Fassung	Leuchtstofflampen	G13-Fassungen Typ 165	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	—	leider bereits nicht mehr verfügbar
168	108994, 109574	Wasserdichte G13-Fassungen	Leuchtstofflampen	G13-Fassungen Typ 163, 164 und 165	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	—	leider bereits nicht mehr verfügbar
226	100484, 100486	G13-Doppelfassungen mit Starteraufnahme	Leuchtstofflampen	Typ 226 ohne Starteraufnahme	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	—	leider bereits nicht mehr verfügbar
228	108773, 108775, 108777, 108778, 545261, 545262	G13-Doppelfassungen, Zubehör	Leuchtstofflampen	Typ 226 ohne Starteraufnahme	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	—	leider bereits nicht mehr verfügbar
229	108984	G13-Doppelfassung	Leuchtstofflampen	G13-Doppelfassungen Typ 226 und 228	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	—	leider bereits nicht mehr verfügbar
233	537157, 537160, 539128	G13-Rotoclic-Einsteckfassungen	Leuchtstofflampen	—	—	—	leider bereits nicht mehr verfügbar
241	537132, 537135, 537138, 537141, 537143, 537144, 537147, 537150	G13-Einsteckfassungen	Leuchtstofflampen	—	—	31.01.2021	31.03.2021
243	537153, 537154, 537155	G13-Einsteckfassungen	Leuchtstofflampen	—	—	31.01.2021	31.03.2021
263	551271, 551272	G13-Durchsteckfassungen	Leuchtstofflampen	—	—	31.01.2021	31.03.2021
273	100548, 100551, 100552	G13-Aufbaufassungen	Leuchtstofflampen	—	—	31.01.2021	31.03.2021
274	100557, 100559	G13-Einsteckfassungen	Leuchtstofflampen	—	—	31.01.2021	31.03.2021
278	109332, 109335, 538176, 546647, 546648	G13-Durchsteckfassungen	Leuchtstofflampen	—	—	31.01.2021	31.03.2021

## Fassungen für traditionelle Leuchtmittel

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung	Für Lampentyp	VS-Alternative	Hinweis	Letzte Bestellmöglichkeit	Auslaufdatum
279	109488, 109489, 109490, 109491	G13-Durchsteckfassungen	Leuchtstofflampen	—	—	—	<b>leider bereits nicht mehr verfügbar</b>
283	506007, 504202, 508423	G13-Einsteckfassungen	Leuchtstofflampen	—	—	<b>30.11.2020</b>	31.12.2020
285 T140	109338, 109339, 508078, 539200	G13-Durchsteckfassungen	Leuchtstofflampen	Typ 285 T130	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
286 T140	109340, 109341, 539202	G13-Durchsteckfassungen	Leuchtstofflampen	Typ 286 T130	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
287	109342, 109343, 109376, 109377, 539344, 542983, 542984	G13-Durchsteckfassungen	Leuchtstofflampen	—	—	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
291	109346, 109372, 109529, 509610, 537851, 545840, 545842, 545845, 545849	G13-Durchsteckfassungen	Leuchtstofflampen	—	—	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
30023	100616	R7s-Fassung	Halogenlampen	R7s-Fassungen Typen 305 und 323	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	—	<b>leider bereits nicht mehr verfügbar</b>
30300	100662	GY6.35-Fassung	Halogenlampen	GY6 .35-Fassungen Typen 324, 327, 333 und 334	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	—	<b>leider bereits nicht mehr verfügbar</b>
301	100633, 100640, 107603, 108649, 400520	R7s-Fassungen	Halogenlampen	R7s-Fassungen Typen 305 und 323	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	—	<b>leider bereits nicht mehr verfügbar</b>

## Fassungen für traditionelle Leuchtmittel

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung	Für Lampentyp	VS-Alternative	Hinweis	Letzte Bestellmöglichkeit	Auslaufdatum
304	106922, 106928, 107198, 107250, 107377, 107379, 107397, 107398, 107415, 107430, 107439, 107440, 107500, 107544, 107582, 107583, 107590, 107604, 107661, 107662, 107663, 108236, 108270, 108271, 108272, 108273, 108430, 108449, 108789, 108883, 108891, 108892, 108893, 109591, 109654, 109756, 400416, 400417, 400419, 402210, 402213, 402217, 402221, 402227, 402228, 402230, 402232, 402241, 402242, 402245, 402254, 500495, 500673, 500839, 500840, 500897, 501362, 501567, 501821, 502072, 502564, 502613, 503267, 503539, 503559, 503594, 503765, 504337, 504553, 504626, 504773, 505011, 505051, 505437, 506773, 506781, 506782, 506816, 506817, 506819, 506908, 506909, 506940, 506942, 507230, 507409, 507460, 507462, 507715, 507716, 507717, 507718, 508030, 508044, 508391, 508392, 508393, 508482, 508749, 508981, 508982, 508991, 509090, 509533, 520812, 520865, 520866, 525885, 526957, 526958, 527258, 527259, 527337, 527898, 530024, 530025, 530027, 530250, 533659, 533660, 533917, 535152, 535153, 535988, 537637,	G4-Fassungen	Halogenlampen	G4-Fassungen Typen 324, 327, 333 und 334	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	—	leider bereits nicht mehr verfügbar
306	100722, 100723, 100723, 100724, 100725, 100726, 100732, 100741, 100744, 108913, 400594, 400633, 520892, 544931	RX7s-Fassungen	Entladungslampen	RX7s-Fassungen Typ 323	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	—	leider bereits nicht mehr verfügbar
308	535146, 535263	G4-Fassungen	Halogenlampen	G4-Fassungen Typen 324, 327, 333 und 334	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	—	31.07.2020
314	509356, 530240, 534050, 536822, 537049, 539735, 542915	GX10-Fassungen	Entladungslampen	—	—	—	leider bereits nicht mehr verfügbar
315	536469, 543267, 549999, 562452	GX10-Fassungen	Entladungslampen	—	—	—	leider bereits nicht mehr verfügbar
316	107065, 107066, 107068, 108790, 108791, 108837, 108838, 109008, 109009, 400610, 400611, 400612, 400613, 504296, 504297, 504416, 504669, 505501	RX7s-Fassungen	Entladungslampen	RX7s-Fassungen Typ 323	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	—	leider bereits nicht mehr verfügbar

## Fassungen für traditionelle Leuchtmittel

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung	Für Lampentyp	VS-Alternative	Hinweis	Letzte Bestellmöglichkeit	Auslaufdatum
319	107060, 107145, 107185, 107608, 108080, 108257, 108385, 109312, 400441, 400442, 400443, 400444, 400446, 402296, 504960, 505029, 505030, 505031, 505032, 520853, 526557, 529697, 532084, 532774, 534907	PG12-Fassungen	Entladungslampen	—	—	—	leider bereits nicht mehr verfügbar
320	400548, 100866	GX5.3-Fassungen	Halogenlampen	GX5.3-Fassungen Typen 324, 327, 333 und 334	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	—	leider bereits nicht mehr verfügbar
321	100877	GX5.3-Fassungen	Halogenlampen	GX5.3-Fassungen Typen 324, 327, 333 und 334	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	—	leider bereits nicht mehr verfügbar
322	543530	G4-Fassungen	Halogenlampen	G4-Fassungen Typen 324, 327, 333 und 334	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	—	leider bereits nicht mehr verfügbar
325	101009, 101030, 101035, 101051, 101053, 101099, 101101, 101103, 101110, 101116, 101131, 107364, 107369, 508996, 509180, 509523, 520762, 557672	GY6.35-Fassungen	Halogenlampen	GY6.35-Fassungen Typen 324, 327, 333 und 334	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	—	leider bereits nicht mehr verfügbar
328	106248	G4-Fassung	Halogenlampen	G4-Fassungen Typen 324, 327, 333 und 334	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	—	leider bereits nicht mehr verfügbar
336	502394, 504030, 504107, 505078, 505980, 526018, 534440, 535631, 547037, 551290, 554542, 554543	G8.5-Fassungen	Entladungslampen	—	—	—	leider bereits nicht mehr verfügbar
337	506398, 506416, 507470, 507554, 508306, 508308, 508545, 508610, 508611, 509151, 509215, 509216, 509352, 509353, 520728, 520977, 525951	G9-Fassungen	Halogenlampen	G9-Fassungen Typ 335	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	—	leider bereits nicht mehr verfügbar
338 T300	509357, 535610, 548185, 568006, 568007	G9-Fassungen	Halogenlampen	G9-Fassungen Typen 335 und 339 (T350)	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	—	leider bereits nicht mehr verfügbar
339 T300	525961, 526080, 527861, 528197, 528528, 528860, 529334, 534132	G9-Fassungen	Halogenlampen	G9-Fassungen Typen 335 und 339 (T350)	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	—	leider bereits nicht mehr verfügbar
340	507105	G4-Fassung	Halogenlampen	G4-Fassungen Typen 324, 327, 333 und 334	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	—	leider bereits nicht mehr verfügbar

## Fassungen für traditionelle Leuchtmittel

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung	Für Lampentyp	VS-Alternative	Hinweis	Letzte Bestellmöglichkeit	Auslaufdatum
341	532731, 534016, 534017, 534080, 534081, 534101, 534102, 534979, 535378, 535782, 536138, 536428, 536429, 536831, 536832, 537057, 537454, 537686, 538326, 538630, 542389, 542914	PGJ5-Fassungen	Entladungslampen	—	—	—	leider bereits nicht mehr verfügbar
342	535134, 535140, 535145	G4-Fassungen	Halogenlampen	G4-Fassungen Typen 324, 327, 333 und 334	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	—	leider bereits nicht mehr verfügbar
343	509117, 526892, 527443, 528461, 528462, 529247, 529383, 529843, 529846	RX7s-Fassungen	Entladungslampen	RX7s-Fassungen Typ 323	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	—	leider bereits nicht mehr verfügbar
345	532718, 533957, 533958, 533959, 534218, 534219, 534220, 535380, 535783, 538634, 539497, 544971, 547761, 548699, 554445, 555547, 556954, 563281	GU6.5-Fassungen	Entladungslampen	—	—	—	leider bereits nicht mehr verfügbar
346	532516, 533887, 534326, 534484, 534779, 542962, 547807, 547809, 547810, 547811, 547812, 547813, 547814, 547815, 550401, 565987, 532521	GX8.5-Fassungen, Zubehör	Entladungslampen	—	—	—	leider bereits nicht mehr verfügbar
352	101364, 101367	G23-Fassungen	Leuchtstofflampen	G23-Fassungen Typ 350	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	—	leider bereits nicht mehr verfügbar
36020/21	546609, 546612	2GX11-Fassungen	Leuchtstofflampen	—	—	—	leider bereits nicht mehr verfügbar
363	101521, 107313	2G10-Fassungen	Leuchtstofflampen	—	—	—	leider bereits nicht mehr verfügbar
372	557390, 557273	GY9.5-Fassungen	Entladungslampen	—	—	—	leider bereits nicht mehr verfügbar
401	101528, 101532	G10q-Fassungen	Leuchtstofflampen	—	—	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
416	537484, 544000, 542503, 544011					—	leider bereits nicht mehr verfügbar
419	502776, 507656, 508717	GX12-1-Fassungen	Entladungslampen	—	—	—	leider bereits nicht mehr verfügbar
420	509213, 526535	G12-Fassungen	Entladungslampen	G12-Fassungen Typ 422	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	—	leider bereits nicht mehr verfügbar
421	509214	GX12-1-Fassungen	Entladungslampen	—	—	—	leider bereits nicht mehr verfügbar

## Fassungen für traditionelle Leuchtmittel

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung	Für Lampentyp	VS-Alternative	Hinweis	Letzte Bestellmöglichkeit	Auslaufdatum
430	101629, 108671	Starterfassungen	Leuchtstofflampen	101627	—	—	leider bereits nicht mehr verfügbar
431	101631, 107236	Starterfassungen	Leuchtstofflampen	—	—	—	leider bereits nicht mehr verfügbar
43200	109790, 109792	Starterfassung	Leuchtstofflampen	—	—	—	leider bereits nicht mehr verfügbar
433	101636	Starterfassungen	Leuchtstofflampen	—	—	—	leider bereits nicht mehr verfügbar
434	107445, 109018, 109507, 500927, 500928	Starterfassungen	Leuchtstofflampen	—	—	—	leider bereits nicht mehr verfügbar
461	101651, 101655	G13-Fassungen mit Winkel	Leuchtstofflampen	101643, 101647 (ohne Winkel)	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	—	leider bereits nicht mehr verfügbar
471 T140	509152, 509153, 509154	G13-Einbaufassungen	Leuchtstofflampen	Typ 471 T130	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	—	leider bereits nicht mehr verfügbar
473	509156	G13-Einbaufassung	Leuchtstofflampen	—	—	—	leider bereits nicht mehr verfügbar
475 T140	509162, 509164	G13-Einbaufassung	Leuchtstofflampen	Typ 475 T130	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	<b>31.12.2020</b>	31.03.2021
491	537165, 537166, 537167	G13-Einbaufassung	Leuchtstofflampen	Typ 471 T130	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
495	536336, 536337, 537173, 537174, 537175	G13-Einbaufassung	Leuchtstofflampen	Typ 475 T130	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
510	101850, 535675, 536447, 543418, 543419, 543420, 543421	E14-Fassungen	Glühlampen	—	—	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
511	400925	E14-Fassungen	Glühlampen	—	—	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
525	108905, 108906	E27-Schutz für SPOT 565	Glühlampen	—	—	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
560	108941, 109019, 109416	E14-Fassungen	Glühlampen	—	—	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
565	108903, 108904, 534468, 535368	E14-Schutz für SPOT 565	Glühlampen	—	—	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
580	102409, 102407, 109036	G10q-Fassungen	Leuchtstofflampen	—	—	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
581	109037, 546655	2GX13-Fassungen	Leuchtstofflampen	—	—	—	leider bereits nicht mehr verfügbar



## Fassungen für traditionelle Leuchtmittel

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung	Für Lampentyp	VS-Alternative	Hinweis	Letzte Bestellmöglichkeit	Auslaufdatum
591	537181, 537183	G13-Rotoclic-Einbaufassungen	Leuchtstofflampen	Typ 471 T130	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	—	<b>leider bereits nicht mehr verfügbar</b>
62150	108718	E27-Fassungen	Glühlampen	Typ 621/620 (mit Winkel) oder 626 (mit Winkel)	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
62151	108719	E27-Fassungen	Glühlampen	Typ 621/620 (mit Winkel) oder 626 (mit Winkel)	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
624	402189, 543413, 543414	E27-Fassungen	Glühlampen	—	—	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
64001	400900	E14-Fassung	Glühlampen	109383	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
64001	400901	E14-Fassung	Glühlampen	109384	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
64101	504080	E14-Fassung	Glühlampen	109387	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
64101	505081	E14-Fassung	Glühlampen	109386	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
64101	525729	E14-Fassung	Glühlampen	109388	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
64201	504240	E14-Fassung	Glühlampen	503424	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
64201	504241	E14-Fassung	Glühlampen	503923	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
64307	108983	E14-Fassung	Glühlampen	509263	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
64310	503586	E14-Fassung T270	Glühlampen	—	—	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
64316	565995	E14-Fassung T210	Glühlampen	—	—	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
64365	506231	E14-Fassung T210	Glühlampen	528815	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021

## Fassungen für traditionelle Leuchtmittel

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung	Für Lampentyp	VS-Alternative	Hinweis	Letzte Bestellmöglichkeit	Auslaufdatum
64365	506233	E14-Fassung T210	Glühlampen	506233	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
64370	507701	E14-Fassung T180	Glühlampen	546454	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
64370	546458	E14-Fassung T180	Glühlampen	546456	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
64370	546469	E14-Fassung T180	Glühlampen	546454	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
64401	504275	E27-Fassung	Glühlampen	108936	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
64401	504276	E27-Fassung	Glühlampen	500810	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
64501	506326	E27-Fassung	Glühlampen	108965	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
64501	506328	E27-Fassung	Glühlampen	109429	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
64501	525889	E27-Fassung	Glühlampen	109430	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
64601	504266	E27-Fassungen	Glühlampen	501358	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
64601	504272	E27-Fassungen	Glühlampen	501356	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
64702	106946	E27-Fassungen	Glühlampen	504303	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
64702	109562	E27-Fassungen	Glühlampen	505965	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
64705	108750, 109463, 109823	E27-Fassungen	Glühlampen	—	—	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021

## Fassungen für traditionelle Leuchtmittel

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung	Für Lampentyp	VS-Alternative	Hinweis	Letzte Bestellmöglichkeit	Auslaufdatum
64709	500945	E27-Fassungen	Glühlampen	505720	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
64719	505721, 549559	E27-Fassungen	Glühlampen	505720	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
64719	505965	E27-Fassungen	Glühlampen	—	—	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
64770	109838, 505389	E27-Fassungen	Glühlampen	505014	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
64770	547720, 551377	E27-Fassung	Glühlampen	Typ 64770 T270 / 5 kV	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
64770	532359	E27-Fassung	Glühlampen	533402	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
64770	539809	E27-Fassung	Glühlampen	534170	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
64770	547393, 547394, 547773, 561695, 561696, 564680, 564681	E27-Baupendel-Fassungen	Glühlampen	Typ 64770 T210	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
64770	526165	E27-Fassung	Glühlampen	—	—	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
64775	507698	E27-Fassung	Glühlampen	506255	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
64775	507699	E27-Fassung	Glühlampen	506257	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
64785	402299	E27-Fassung	Glühlampen	506265	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
64785	400878, 506267, 551376	E27-Fassungen	Glühlampen	—	—	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
649	535673, 536454, 536459, 535674	B22d-Fassungen	Halogenlampen	Typ 648	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	—	<b>leider bereits nicht mehr verfügbar</b>
688	533591, 534305	PGZ12-Fassungen	Entladungslampen	—	—	—	<b>leider bereits nicht mehr verfügbar</b>
781	102923, 102925	B15d-Fassungen	Halogenlampen	—	—	—	<b>leider bereits nicht mehr verfügbar</b>

## Fassungen für traditionelle Leuchtmittel

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung	Für Lampentyp	VS-Alternative	Hinweis	Letzte Bestellmöglichkeit	Auslaufdatum
81100	537079, 537080	E14-Deckel für Wippschaltfassung	Glühlampen	—	—	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
830	506943, 542888	E27-Steine für Drehschaltfassung	Glühlampen	—	—	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
830	507177, 507178	E27-Deckel für Drehschaltfassung	Glühlampen	—	—	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
83141	537087, 537088, 548058, 568254, 568255	E14-Steine für Wippschaltfassung	Glühlampen	—	—	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
841	103774	Schraubring für wasserdichte G13-Fassungen	Leuchtstofflampen	103712	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
841	103773	Schraubring für wasserdichte G13-Fassungen	Leuchtstofflampen	103711	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
841	103750	Schraubring für wasserdichte G13-Fassungen	Leuchtstofflampen	—	—	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
841	103749	Schraubring für wasserdichte G13-Fassungen	Leuchtstofflampen	—	—	<b>31.01.2021</b>	31.03.2021
975	105843, 105845, 105847	Kunststoffwinkel	Leuchtstofflampen	—	—	<b>31.12.2020</b>	31.03.2021
980	108947, 503773, 108266, 546254, 106095	Fußdichtungen für Systeme 154, 167, 168	Leuchtstofflampen	108267, 504078	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	—	<b>leider bereits nicht mehr verfügbar</b>

## LED-Treiber

Typ	Best.-Nr.	VS-Alternative	Hinweis	Letzte Bestellmöglichkeit	Auslaufdatum
ECXe 350.278	186720	186924 – ECXe 350.380	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	—	<b>Abverkauf von Restbeständen</b>
ECXe 500.279	186722	186925 – ECXe 500.381	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	—	<b>Abverkauf von Restbeständen</b>
ECXe 700.280	186724	186927 – ECXe 700.383	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	—	<b>Abverkauf von Restbeständen</b>
ECXe 900.281	186726	186929 – ECXe 900.385	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	—	<b>Abverkauf von Restbeständen</b>
ECXe 1050.282	186728	186930 – ECXe 1050.386	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	—	<b>Abverkauf von Restbeständen</b>
ECXe 350.278	186719	186924 + 186942 – ECXe 350.380 + Zugentlastung	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	—	<b>Abverkauf von Restbeständen</b>
ECXe 500.279	186721	186925 + 186942 – ECXe 500.381 + Zugentlastung	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	—	<b>Abverkauf von Restbeständen</b>
ECXe 700.280	186723	186927 + 186942 – ECXe 700.383 + Zugentlastung	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	—	<b>Abverkauf von Restbeständen</b>
ECXe 900.281	186725	186929 + 186942 – ECXe 900.385 + Zugentlastung	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	—	<b>Abverkauf von Restbeständen</b>
ECXe 1050.282	186727	186930 + 186942 – ECXe 1050.386 + Zugentlastung	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	—	<b>Abverkauf von Restbeständen</b>
ECXe 2700.087	186354	—	—	—	<b>Abverkauf von Restbeständen</b>
ECXd 2700.089	186356	—	—	—	<b>Abverkauf von Restbeständen</b>
ECXd 700.058	186299	—	—	—	<b>Abverkauf von Restbeständen</b>
ECXe 700.057	186298	—	—	—	<b>Abverkauf von Restbeständen</b>
ECXe 1050.059	186301	—	—	—	<b>Abverkauf von Restbeständen</b>
ECXe 1050.059	186302	—	—	—	<b>Abverkauf von Restbeständen</b>
ECXe 500.068	186315	186695 – ECXe 800.262	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	—	<b>Abverkauf von Restbeständen</b>
ECXe 350.009	186679	—	—	<b>30.09.2021</b>	<b>31.12.2021</b>

## LED-Treiber

Typ	Best.-Nr.	VS-Alternative	Hinweis	Letzte Bestellmöglichkeit	Auslaufdatum
ECXe 500.010	186680	—	—	<b>30.09.2021</b>	<b>31.12.2021</b>
ECXe 700.011	186681	—	—	<b>30.09.2021</b>	<b>31.12.2021</b>
ECXe 1050.012	186682	—	—	<b>30.09.2021</b>	<b>31.12.2021</b>
ECXe 350.229	186591	—	—	<b>30.06.2021</b>	31.12.2021
ECXe 500.230	186592	—	—	<b>30.06.2021</b>	31.12.2021
ECXe 700.231	186593	—	—	<b>30.06.2021</b>	31.12.2021
ECXe 700.232	186594	—	—	<b>30.06.2021</b>	31.12.2021
ECXe 1050.233	186595	—	—	<b>30.06.2021</b>	31.12.2021
ECXe 900.253	186669	—	—	<b>30.06.2021</b>	31.12.2021
ECXd 1400.025	186208	—	—	<b>31.12.2020</b>	31.03.2021
ECXd 700.024	186581	—	—	<b>31.03.2021</b>	30.06.2021
ECXe 700.199	186531	—	—	<b>31.03.2021</b>	30.06.2021
ECXe 1050.200	186532	—	—	<b>31.03.2021</b>	30.06.2021
ECXd 1400.309	186774	—	—	—	<b>Abverkauf von Restbeständen</b>
ECXd 1400.310	186775	—	—	—	<b>Abverkauf von Restbeständen</b>
ECXd 1400.311	186776	—	—	—	<b>Abverkauf von Restbeständen</b>
ECXd 1400.312	186777	—	—	—	<b>Abverkauf von Restbeständen</b>
ECXd 1400.313	186778	—	—	—	<b>Abverkauf von Restbeständen</b>
ECXd 2100.314	186779	—	—	—	<b>Abverkauf von Restbeständen</b>
ECXe 2350.123	186406	—	—	—	<b>Abverkauf von Restbeständen</b>
ECXe 2250.246	186656	—	—	—	<b>Abverkauf von Restbeständen</b>
ECXe 2700.126	186409	—	—	—	<b>Abverkauf von Restbeständen</b>
ECXd 2700.127	186410	—	—	—	<b>Abverkauf von Restbeständen</b>
ECXd 2700.088	186355	—	—	—	<b>Abverkauf von Restbeständen</b>
ECXd 2350.124	186407	—	—	—	<b>Abverkauf von Restbeständen</b>

## LED-Module

### LED Industry KIT Gen. 1 – WU-M-564

<b>Auslaufdatum:</b>	<b>leider bereits nicht mehr verfügbar</b>			
<b>Typ</b>	<b>Best.-Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>VS-Alternative</b>	<b>Hinweis</b>
WU-M-564-G-HB-830	564936	4x22 (88 LEDs) / 3000 K / CRI80	569999 – WU-M-600- <b>S2</b> -830	—
WU-M-564-G-HB-NTC-830	564939	4x22 (88 LEDs) / 3000 K / CRI80 / NTC	569999 – WU-M-600- <b>S2</b> -830	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
WU-M-564-G-HB-840	564937	4x22 (88 LEDs) / 4000 K / CRI80	570000 – WU-M-600- <b>S2</b> -840	—
WU-M-564-G-HB-NTC-840	564940	4x22 (88 LEDs) / 4000 K / CRI80 / NTC	570000 – WU-M-600- <b>S2</b> -840	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
WU-M-564-G-HB-850	564938	4x22 (88 LEDs) / 5000 K / CRI80	570001 – WU-M-600- <b>S2</b> -850	—
WU-M-564-G-HB-NTC-850	564941	4x22 (88 LEDs) / 5000 K / CRI80 / NTC	570001 – WU-M-600- <b>S2</b> -850	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
WU-M-564-G-HB-865	570439	4x22 (88 LEDs) / 6500 K / CRI80	570002 – WU-M-600- <b>S2</b> -865	—

### LED Industry KIT Gen. 2 – WU-M-600

<b>Auslaufdatum:</b>	<b>leider bereits nicht mehr verfügbar</b>			
<b>Typ</b>	<b>Best.-Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>VS-Alternative</b>	<b>Hinweis</b>
WU-M-600-830	567341	4x22 (88 LEDs) / 3000 K / CRI80	569999 – WU-M-600- <b>S2</b> -830	—
WU-M-600-830-NTC	567737	4x22 (88 LEDs) / 3000 K / CRI80 / NTC	569999 – WU-M-600- <b>S2</b> -830	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
WU-M-600-840	567342	4x22 (88 LEDs) / 4000 K / CRI80	570000 – WU-M-600- <b>S2</b> -840	—
WU-M-600-840-NTC	567738	4x22 (88 LEDs) / 4000 K / CRI80 / NTC	570000 – WU-M-600- <b>S2</b> -840	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
WU-M-600-850	564343	4x22 (88 LEDs) / 5000 K / CRI80	570001 – WU-M-600- <b>S2</b> -850	—
WU-M-600-850-NTC	567739	4x22 (88 LEDs) / 5000 K / CRI80 / NTC	570001 – WU-M-600- <b>S2</b> -850	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
WU-M-600-865	569587	4x22 (88 LEDs) / 6500 K / CRI80	570002 – WU-M-600- <b>S2</b> -865	—
WU-M-600-940	569517	4x22 (88 LEDs) / 4000 K / CRI90	—	—

### LED Linear Allround 5050 – WU-M-630 / WU-M-631

<b>Letzte Bestellmöglichkeit:</b>	<b>31.01.2021</b>			
<b>Auslaufdatum:</b>	<b>31.01.2021</b>			
<b>Typ</b>	<b>Best.-Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>VS-Alternative</b>	<b>Hinweis</b>
WU-M-630/4-730	569979	2x2 (4 LEDs) / 3000 K / CRI70	Auf Anfrage erhältlich	—
WU-M-630/4-740	569980	2x2 (4 LEDs) / 4000 K / CRI70	Auf Anfrage erhältlich	—

LED-Module				
WU-M-630/4-750	569981	2x2 (4 LEDs) / 5000 K / CRI70	Auf Anfrage erhältlich	—
WU-M-630/8-730	569982	2x4 (8 LEDs) / 3000 K / CRI70	570499 – WU-M-630- <b>S</b> /8-730	—
WU-M-630/8-740	569983	2x4 (8 LEDs) / 4000 K / CRI70	570500 – WU-M-630- <b>S</b> /8-740	—
WU-M-630/8-750	569984	2x4 (8 LEDs) / 5000 K / CRI70	570501 – WU-M-630- <b>S</b> /8-750	—
WU-M-630/12-730	569985	2x6 (12 LEDs) / 3000 K / CRI70	570502 – WU-M-630- <b>S</b> /12-730	—
WU-M-630/12-740	569986	2x6 (12 LEDs) / 4000 K / CRI70	570503 – WU-M-630- <b>S</b> /12-740	—
WU-M-630/12-750	569987	2x6 (12 LEDs) / 5000 K / CRI70	570504 – WU-M-630- <b>S</b> /12-750	—
WU-M-630/16-730	569988	2x8 (16 LEDs) / 3000 K / CRI70	570505 – WU-M-630- <b>S</b> /16-730	—
WU-M-630/16-740	569989	2x8 (16 LEDs) / 4000 K / CRI70	570506 – WU-M-630- <b>S</b> /16-740	—
WU-M-630/16-750	569990	2x8 (16 LEDs) / 5000 K / CRI70	570507 – WU-M-630- <b>S</b> /16-750	—
WU-M-631-730	569863	2x6 Z19 (12 LEDs) / 3000 K / CRI70	570508 – WU-M-631- <b>S</b> -730	—
WU-M-631-740	569864	2x6 Z19 (12 LEDs) / 4000 K / CRI70	570509 – WU-M-631- <b>S</b> -740	—
WU-M-631-740-NTC	569867	2x6 Z19 (12 LEDs) / 4000 K / CRI70	570509 – WU-M-631- <b>S</b> -740	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
WU-M-631-750	569865	2x6 Z19 (12 LEDs) / 5000 K / CRI70	570510 – WU-M-631- <b>S</b> -750	—
WU-M-631-840	569866	2x6 Z19 (12 LEDs) / 4000 K / CRI80	570722 – WU-M-631- <b>S</b> -840	—



## LED-Module

### LED Linear Allround CSP – WU-M-614

**Letzte Bestellmöglichkeit:** 31.03.2021

**Auslaufdatum:** 31.03.2021

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung	VS-Alternative	Hinweis
WU-M-614/4-730	568312	2x2 (4 LEDs) / 3000 K / CRI70	Auf Anfrage erhältlich; kein 1:1-Ersatz	—
WU-M-614/4-740	568313	2x2 (4 LEDs) / 4000 K / CRI70	Auf Anfrage erhältlich; kein 1:1-Ersatz	—
WU-M-614/4-750	568314	2x2 (4 LEDs) / 5000 K / CRI70	Auf Anfrage erhältlich; kein 1:1-Ersatz	—
WU-M-614/4-830	568315	2x2 (4 LEDs) / 3000 K / CRI80	Auf Anfrage erhältlich; kein 1:1-Ersatz	—
WU-M-614/4-840	568316	2x2 (4 LEDs) / 4000 K / CRI80	Auf Anfrage erhältlich; kein 1:1-Ersatz	—
WU-M-614/4-850	568317	2x2 (4 LEDs) / 5000 K / CRI80	Auf Anfrage erhältlich; kein 1:1-Ersatz	—
WU-M-614/8-730	568318	2x4 (8 LEDs) / 3000 K / CRI70	570499 – WU-M-630- <b>S</b> /8-730	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
WU-M-614/8-740	568319	2x4 (8 LEDs) / 4000 K / CRI70	570500 – WU-M-630- <b>S</b> /8-740	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
WU-M-614/8-750	568320	2x4 (8 LEDs) / 5000 K / CRI70	570501 – WU-M-630- <b>S</b> /8-750	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
WU-M-614/8-830	568321	2x4 (8 LEDs) / 3000 K / CRI80	570712 – WU-M-630- <b>S</b> /8-830	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
WU-M-614/8-840	568322	2x4 (8 LEDs) / 4000 K / CRI80	570713 – WU-M-630- <b>S</b> /8-840	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
WU-M-614/8-850	568323	2x4 (8 LEDs) / 5000 K / CRI80	570714 – WU-M-630- <b>S</b> /8-850	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
WU-M-614/12-730	568324	2x6 (12 LEDs) / 3000 K / CRI70	570502 – WU-M-630- <b>S</b> /12-730	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
WU-M-614/12-740	568325	2x6 (12 LEDs) / 4000 K / CRI70	570503 – WU-M-630- <b>S</b> /12-740	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
WU-M-614/12-750	568326	2x6 (12 LEDs) / 5000 K / CRI70	570504 – WU-M-630- <b>S</b> /12-750	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
WU-M-614/12-830	568327	2x6 (12 LEDs) / 3000 K / CRI80	570715 – WU-M-630- <b>S</b> /12-830	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
WU-M-614/12-840	568328	2x6 (12 LEDs) / 4000 K / CRI80	570716 – WU-M-630- <b>S</b> /12-840	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
WU-M-614/12-850	568329	2x6 (12 LEDs) / 5000 K / CRI80	570717 – WU-M-630- <b>S</b> /12-850	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
WU-M-614/16-730	568330	2x8 (16 LEDs) / 3000 K / CRI70	570505 – WU-M-630- <b>S</b> /16-730	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
WU-M-614/16-740	568331	2x8 (16 LEDs) / 4000 K / CRI70	570506 – WU-M-630- <b>S</b> /16-740	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
WU-M-614/16-750	568332	2x8 (16 LEDs) / 5000 K / CRI70	570507 – WU-M-630- <b>S</b> /16-750	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen

**LED-Module**

WU-M-614/16-830	568333	2x8 (16 LEDs) / 3000 K / CRI80	570718 – WU-M-630- <b>S</b> /16-830	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
WU-M-614/16-840	568334	2x8 (16 LEDs) / 4000 K / CRI80	570719 – WU-M-630- <b>S</b> /16-840	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
WU-M-614/16-850	568335	2x8 (16 LEDs) / 4000 K / CRI80	570720 – WU-M-630- <b>S</b> /16-850	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen

**LED Light S-Class / SYM I / Area – WU-M-425**

**Auslaufdatum:** leider bereits nicht mehr verfügbar

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung	VS-Alternative	Hinweis
WU-M-425-D-727	570242	S-Class	—	—
WU-M-425-D-730	567462	S-Class	569576 – WU-M-515-D-730 P-Class	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
WU-M-425-D-740	567463	S-Class	569577 – WU-M-515-D-740 P-Class	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
WU-M-425-D-750	567461	S-Class	569578 – WU-M-515-D-750 P-Class	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
WU-M-425-C-830	562034	SYM I	—	—
WU-M-425-C-840	562041	SYM I	—	—
WU-M-425-C-850	562048	SYM I	—	—
WU-M-425-D-730	567465	Area	—	—
WU-M-425-D-740	567466	Area	—	—
WU-M-425-D-750	567464	Area	—	—

## LED-Module

### LED Line CSP – Tuneable White

W2 / W4 / W5.5

**Letzte Bestellmöglichkeit:** 18.12.2020

Auslaufdatum: 18.12.2020

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung	VS-Alternative	Hinweis
WU-M-524	559733	W2 – L28	—	—
WU-M-525	559734	W2 – L56	—	—
WU-M-522	559731	W4 – L28	—	—
WU-M-523	559732	W4 – L56	—	—
WU-M-567-BC	565031	W5.5 – L28	—	—
WU-M-567-TC	565030	W5.5 – L28	—	—
WU-M-568-BC	565033	W5.5 – L56	—	—
WU-M-568-TC	565032	W5.5 – L56	—	—

### LED Line SMD W2 – Gen. 3

**Letzte Bestellmöglichkeit:** 31.05.2021

Auslaufdatum: 31.05.2021

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung	VS-Alternative	Hinweis
WU-M-615-TC-840	567695	W2 - L7 , 6 LEDs	WU-M-615- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4) oder LED Line SMD W2 Comfort Gen. 2	—
WU-M-615-TC-930	570182	W2 - L7 , 6 LEDs	Auf Anfrage erhältlich; kein 1:1-Ersatz	—
WU-M-615-TC-940	570183	W2 - L7 , 6 LEDs	Auf Anfrage erhältlich; kein 1:1-Ersatz	—
WU-M-580-TC-827	569158	W2 - L14 , 6 LEDs	WU-M-580- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4), LED Line SMD W2 Gen. 5 oder LED Line SMD W2 Comfort Gen. 2	—
WU-M-580-TC-830	565937	W2 - L14 , 6 LEDs	WU-M-580- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4), LED Line SMD W2 Gen. 5 oder LED Line SMD W2 Comfort Gen. 2	—
WU-M-580-TC-840	565938	W2 - L14 , 6 LEDs	WU-M-580- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4), LED Line SMD W2 Gen. 5 oder LED Line SMD W2 Comfort Gen. 2	—
WU-M-580-TC-850	565939	W2 - L14 , 6 LEDs	WU-M-580- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4), LED Line SMD W2 Gen. 5 oder LED Line SMD W2 Comfort Gen. 2	—
WU-M-580-TC-865	565940	W2 - L14 , 6 LEDs	WU-M-580- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4), LED Line SMD W2 Gen. 5 oder LED Line SMD W2 Comfort Gen. 2	—

LED-Module				
WU-M-580-TC-950	570206	W2 - L14 , 6 LEDs	Auf Anfrage erhältlich; kein 1:1-Ersatz	—
WU-M-580-BC-840	568631	W2 - L14 , 6 LEDs	WU-M-580- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4), LED Line SMD W2 Gen. 5 oder LED Line SMD W2 Comfort Gen. 2	—
WU-M-581-TC-830	565941	W2 - L14 , 12 LEDs	WU-M-581- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4), LED Line SMD W2 Gen. 5 oder LED Line SMD W2 Comfort Gen. 2	—
WU-M-581-TC-840	565942	W2 - L14 , 12 LEDs	WU-M-581- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4), LED Line SMD W2 Gen. 5 oder LED Line SMD W2 Comfort Gen. 2	—
WU-M-581-TC-850	565943	W2 - L14 , 12 LEDs	WU-M-581- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4), LED Line SMD W2 Gen. 5 oder LED Line SMD W2 Comfort Gen. 2	—
WU-M-581-TC-865	565944	W2 - L14 , 12 LEDs	WU-M-581- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4), LED Line SMD W2 Gen. 5 oder LED Line SMD W2 Comfort Gen. 2	—
WU-M-581-TC-930	569572	W2 - L14 , 12 LEDs	Auf Anfrage erhältlich; kein 1:1-Ersatz	—
WU-M-581-TC-940	569803	W2 - L14 , 12 LEDs	Auf Anfrage erhältlich; kein 1:1-Ersatz	—
WU-M-581-BC-840	568633	W2 - L14 , 12 LEDs	WU-M-581- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4), LED Line SMD W2 Gen. 5 oder LED Line SMD W2 Comfort Gen. 2	—
WU-M-582-TC-830	565945	W2 - L14 , 18 LEDs	WU-M-582- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4) oder LED Line SMD W2 Gen. 5	—
WU-M-582-TC-840	565946	W2 - L14 , 18 LEDs	WU-M-582- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4) oder LED Line SMD W2 Gen. 5	—
WU-M-582-TC-850	565947	W2 - L14 , 18 LEDs	WU-M-582- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4) oder LED Line SMD W2 Gen. 5	—
WU-M-582-TC-865	565948	W2 - L14 , 18 LEDs	WU-M-582- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4) oder LED Line SMD W2 Gen. 5	—
WU-M-574-TC-827	569996	W2 - L28 , 12 LEDs	WU-M-574- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4), LED Line SMD W2 Gen. 5 oder LED Line SMD W2 Comfort Gen. 2	—
WU-M-574-TC-830	565495	W2 - L28 , 12 LEDs	WU-M-574- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4), LED Line SMD W2 Gen. 5 oder LED Line SMD W2 Comfort Gen. 2	—
WU-M-574-TC-840	565499	W2 - L28 , 12 LEDs	WU-M-574- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4), LED Line SMD W2 Gen. 5 oder LED Line SMD W2 Comfort Gen. 2	—

LED-Module				
WU-M-574-TC-850	565500	W2 - L28 , 12 LEDs	WU-M-574- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4), LED Line SMD W2 Gen. 5 oder LED Line SMD W2 Comfort Gen. 2	—
WU-M-574-TC-865	565501	W2 - L28 , 12 LEDs	WU-M-574- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4), LED Line SMD W2 Gen. 5 oder LED Line SMD W2 Comfort Gen. 2	—
WU-M-574-TC-940	569861	W2 - L28 , 12 LEDs	LED Line SMD W2 <b>Gen. 5</b> oder LED Line SMD W2 Comfort <b>Gen. 2</b>	—
WU-M-574-BC-830	569184	W2 - L28 , 12 LEDs	WU-M-574- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4), LED Line SMD W2 Gen. 5 oder LED Line SMD W2 Comfort Gen. 2	—
WU-M-574-BC-840	568235	W2 - L28 , 12 LEDs	WU-M-574- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4), LED Line SMD W2 Gen. 5 oder LED Line SMD W2 Comfort Gen. 2	—
WU-M-575-TC-827	567888	W2 - L28 , 24 LEDs	WU-M-575- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4), LED Line SMD W2 Gen. 5 oder LED Line SMD W2 Comfort Gen. 2	—
WU-M-575-TC-830	565502	W2 - L28 , 24 LEDs	WU-M-575- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4), LED Line SMD W2 Gen. 5 oder LED Line SMD W2 Comfort Gen. 2	—
WU-M-575-TC-840	565503	W2 - L28 , 24 LEDs	WU-M-575- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4), LED Line SMD W2 Gen. 5 oder LED Line SMD W2 Comfort Gen. 2	—
WU-M-575-TC-850	565504	W2 - L28 , 24 LEDs	WU-M-575- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4), LED Line SMD W2 Gen. 5 oder LED Line SMD W2 Comfort Gen. 2	—
WU-M-575-TC-865	565505	W2 - L28 , 24 LEDs	WU-M-575- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4), LED Line SMD W2 Gen. 5 oder LED Line SMD W2 Comfort Gen. 2	—
WU-M-575-TC-927	570228	W2 - L28 , 24 LEDs	Auf Anfrage erhältlich; kein 1:1-Ersatz	—
WU-M-575-TC-930	565791	W2 - L28 , 24 LEDs	LED Line SMD W2 <b>Gen. 5</b> oder LED Line SMD W2 Comfort <b>Gen. 2</b>	—
WU-M-575-TC-935	568607	W2 - L28 , 24 LEDs	Auf Anfrage erhältlich; kein 1:1-Ersatz	—
WU-M-575-TC-940	565792	W2 - L28 , 24 LEDs	LED Line SMD W2 <b>Gen. 5</b> oder LED Line SMD W2 Comfort <b>Gen. 2</b>	—
WU-M-575-TC-950	566805	W2 - L28 , 24 LEDs	LED Line SMD W2 <b>Gen. 5</b> oder LED Line SMD W2 Comfort <b>Gen. 2</b>	—
WU-M-575-TC-965	570379	W2 - L28 , 24 LEDs	LED Line SMD W2 <b>Gen. 5</b> oder LED Line SMD W2 Comfort <b>Gen. 2</b>	—

LED-Module				
WU-M-575-BC-830	565789	W2 - L28 , 24 LEDs	WU-M-575- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4), LED Line SMD W2 Gen. 5 oder LED Line SMD W2 Comfort Gen. 2	—
WU-M-575-BC-840	565790	W2 - L28 , 24 LEDs	WU-M-575- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4), LED Line SMD W2 Gen. 5 oder LED Line SMD W2 Comfort Gen. 2	—
WU-M-575-BC-930	565793	W2 - L28 , 24 LEDs	LED Line SMD W2 <b>Gen. 5</b> oder LED Line SMD W2 Comfort <b>Gen. 2</b>	—
WU-M-575-BC-940	565794	W2 - L28 , 24 LEDs	LED Line SMD W2 <b>Gen. 5</b> oder LED Line SMD W2 Comfort <b>Gen. 2</b>	—
WU-M-575-TC-H-840	567036	W2 - L28 , 24 LEDs	WU-M-575- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4), LED Line SMD W2 Gen. 5 oder LED Line SMD W2 Comfort Gen. 2	—
WU-M-575-TC sm505/P9/Rfc00	568270	W2 - L28 , 24 LEDs	WU-M-575- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4), LED Line SMD W2 Gen. 5 oder LED Line SMD W2 Comfort Gen. 2	—
WU-M-575-TC-RED	568599	W2 - L28 , 24 LEDs	WU-M-575- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4), LED Line SMD W2 Gen. 5 oder LED Line SMD W2 Comfort Gen. 2	—
WU-M-576-TC-830	565506	W2 - L28 , 36 LEDs	WU-M-576- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4) oder LED Line SMD W2 Gen. 5	—
WU-M-576-TC-840	565507	W2 - L28 , 36 LEDs	WU-M-576- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4) oder LED Line SMD W2 Gen. 5	—
WU-M-576-TC-850	565508	W2 - L28 , 36 LEDs	WU-M-576- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4) oder LED Line SMD W2 Gen. 5	—
WU-M-576-TC-865	565509	W2 - L28 , 36 LEDs	WU-M-576- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4) oder LED Line SMD W2 Gen. 5	—
WU-M-576-BC-840	569646	W2 - L28 , 36 LEDs	WU-M-576- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4) oder LED Line SMD W2 Gen. 5	—
WU-M-577-TC-827	569997	W2 - L56 , 24 LEDs	WU-M-577- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4), LED Line SMD W2 Gen. 5 oder LED Line SMD W2 Comfort Gen. 2	—
WU-M-577-TC-830	565699	W2 - L56 , 24 LEDs	WU-M-577- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4), LED Line SMD W2 Gen. 5 oder LED Line SMD W2 Comfort Gen. 2	—
WU-M-577-TC-840	565700	W2 - L56 , 24 LEDs	WU-M-577- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4), LED Line SMD W2 Gen. 5 oder LED Line SMD W2 Comfort Gen. 2	—

LED-Module				
WU-M-577-TC-850	565701	W2 - L56 , 24 LEDs	WU-M-577- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4), LED Line SMD W2 Gen. 5 oder LED Line SMD W2 Comfort Gen. 2	—
WU-M-577-TC-865	565702	W2 - L56 , 24 LEDs	WU-M-577- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4), LED Line SMD W2 Gen. 5 oder LED Line SMD W2 Comfort Gen. 2	—
WU-M-577-TC-940	569860	W2 - L56 , 24 LEDs	LED Line SMD W2 <b>Gen. 5</b> oder LED Line SMD W2 Comfort <b>Gen. 2</b>	—
WU-M-577-TC-950	569929	W2 - L56 , 24 LEDs	LED Line SMD W2 <b>Gen. 5</b> oder LED Line SMD W2 Comfort <b>Gen. 2</b>	—
WU-M-577-BC-830	568622	W2 - L56 , 24 LEDs	WU-M-577- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4), LED Line SMD W2 Gen. 5 oder LED Line SMD W2 Comfort Gen. 2	—
WU-M-577-BC-840	566889	W2 - L56 , 24 LEDs	WU-M-577- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4), LED Line SMD W2 Gen. 5 oder LED Line SMD W2 Comfort Gen. 2	—
WU-M-577-BC-850	569928	W2 - L56 , 24 LEDs	WU-M-577- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4), LED Line SMD W2 Gen. 5 oder LED Line SMD W2 Comfort Gen. 2	—
WU-M-577-BC-940	569051	W2 - L56 , 24 LEDs	LED Line SMD W2 <b>Gen. 5</b> oder LED Line SMD W2 Comfort <b>Gen. 2</b>	—
WU-M-578-TC-827	567890	W2 - L56 , 48 LEDs	WU-M-578- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4), LED Line SMD W2 Gen. 5 oder LED Line SMD W2 Comfort Gen. 2	—
WU-M-578-TC-830	565703	W2 - L56 , 48 LEDs	WU-M-578- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4), LED Line SMD W2 Gen. 5 oder LED Line SMD W2 Comfort Gen. 2	—
WU-M-578-TC-840	565704	W2 - L56 , 48 LEDs	WU-M-578- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4), LED Line SMD W2 Gen. 5 oder LED Line SMD W2 Comfort Gen. 2	—
WU-M-578-TC-850	565705	W2 - L56 , 48 LEDs	WU-M-578- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4), LED Line SMD W2 Gen. 5 oder LED Line SMD W2 Comfort Gen. 2	—
WU-M-578-TC-865	565706	W2 - L56 , 48 LEDs	WU-M-578- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4), LED Line SMD W2 Gen. 5 oder LED Line SMD W2 Comfort Gen. 2	—
WU-M-578-TC-930	565800	W2 - L56 , 48 LEDs	LED Line SMD W2 <b>Gen. 5</b> oder LED Line SMD W2 Comfort <b>Gen. 2</b>	—
WU-M-578-TC-935	570116	W2 - L56 , 48 LEDs	Auf Anfrage erhältlich	—

LED-Module				
WU-M-578-TC-940	565801	W2 - L56 , 48 LEDs	LED Line SMD W2 <b>Gen. 5</b> oder LED Line SMD W2 Comfort <b>Gen. 2</b>	—
WU-M-578-TC-965	569874	W2 - L56 , 48 LEDs	LED Line SMD W2 <b>Gen. 5</b> oder LED Line SMD W2 Comfort <b>Gen. 2</b>	—
WU-M-578-BC-830	565798	W2 - L56 , 48 LEDs	WU-M-578- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4), LED Line SMD W2 Gen. 5 oder LED Line SMD W2 Comfort Gen. 2	—
WU-M-578-BC-840	565799	W2 - L56 , 48 LEDs	WU-M-578- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4), LED Line SMD W2 Gen. 5 oder LED Line SMD W2 Comfort Gen. 2	—
WU-M-578-BC-850	569437	W2 - L56 , 48 LEDs	WU-M-578- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4), LED Line SMD W2 Gen. 5 oder LED Line SMD W2 Comfort Gen. 2	—
WU-M-578-BC-930	565802	W2 - L56 , 48 LEDs	Auf Anfrage erhältlich	—
WU-M-578-BC-940	565803	W2 - L56 , 48 LEDs	Auf Anfrage erhältlich	—
WU-M-579-TC-830	565707	W2 - L56 , 72 LEDs	WU-M-579- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4) oder LED Line SMD W2 Gen. 5	—
WU-M-579-TC-840	565708	W2 - L56 , 72 LEDs	WU-M-579- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4) oder LED Line SMD W2 Gen. 5	—
WU-M-579-TC-850	565709	W2 - L56 , 72 LEDs	WU-M-579- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4) oder LED Line SMD W2 Gen. 5	—
WU-M-579-TC-865	565710	W2 - L56 , 72 LEDs	WU-M-579- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4) oder LED Line SMD W2 Gen. 5	—
WU-M-579-BC-830	568526	W2 - L56 , 72 LEDs	WU-M-579- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4) oder LED Line SMD W2 Gen. 5	—
WU-M-579-BC-840	566931	W2 - L56 , 72 LEDs	WU-M-579- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4) oder LED Line SMD W2 Gen. 5	—
WU-M-586-TC-830	566641	W2 - L70 , 30 LEDs	WU-M-586- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4)	—
WU-M-586-TC-840	566642	W2 - L70 , 30 LEDs	WU-M-586- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4)	—
WU-M-586-TC-850	566644	W2 - L70 , 30 LEDs	WU-M-586- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4)	—
WU-M-586-TC-865	566645	W2 - L70 , 30 LEDs	WU-M-586- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4)	—
WU-M-587-TC-830	566655	W2 - L70 , 60 LEDs	WU-M-587- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4)	—
WU-M-587-TC-840	566656	W2 - L70 , 60 LEDs	WU-M-587- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4)	—
WU-M-587-TC-850	566657	W2 - L70 , 60 LEDs	WU-M-587- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4)	—
WU-M-587-TC-865	566658	W2 - L70 , 60 LEDs	WU-M-587- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4)	—
WU-M-588-TC-830	566670	W2 - L70 , 90 LEDs	WU-M-588- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4)	—
WU-M-588-TC-840	566671	W2 - L70 , 90 LEDs	WU-M-588- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4)	—
WU-M-588-TC-850	566672	W2 - L70 , 90 LEDs	WU-M-588- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4)	—
WU-M-588-TC-865	566673	W2 - L70 , 90 LEDs	WU-M-588- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4)	—
WU-M-589-TC-830	566766	W2 - L75 , 30 LEDs	WU-M-589- <b>S2</b> -xx-xxx (Gen. 4)	—



**LED-Module**

WU-M-589-TC-840	566767	W2 - L75 , 30 LEDs	WU-M-589-S2-xx-xxx (Gen. 4)	—
WU-M-589-TC-850	566768	W2 - L75 , 30 LEDs	WU-M-589-S2-xx-xxx (Gen. 4)	—
WU-M-589-TC-865	566769	W2 - L75 , 30 LEDs	WU-M-589-S2-xx-xxx (Gen. 4)	—
WU-M-590-TC-830	566773	W2 - L75 , 60 LEDs	WU-M-590-S2-xx-xxx (Gen. 4)	—
WU-M-590-TC-840	566774	W2 - L75 , 60 LEDs	WU-M-590-S2-xx-xxx (Gen. 4)	—
WU-M-590-TC-850	566775	W2 - L75 , 60 LEDs	WU-M-590-S2-xx-xxx (Gen. 4)	—
WU-M-590-TC-865	566776	W2 - L75 , 60 LEDs	WU-M-590-S2-xx-xxx (Gen. 4)	—
WU-M-591-TC-830	566777	W2 - L75 , 90 LEDs	WU-M-591-S2-xx-xxx (Gen. 4)	—
WU-M-591-TC-840	566778	W2 - L75 , 90 LEDs	WU-M-591-S2-xx-xxx (Gen. 4)	—
WU-M-591-TC-850	566779	W2 - L75 , 90 LEDs	WU-M-591-S2-xx-xxx (Gen. 4)	—
WU-M-591-TC-865	566780	W2 - L75 , 90 LEDs	WU-M-591-S2-xx-xxx (Gen. 4)	—
WU-M-591-BC-940	569607	W2 - L75 , 90 LEDs	—	—
WU-M-591-BC-950	569280	W2 - L75 , 90 LEDs	—	—
WU-M-583-TC-827	569372	W2 - L112 , 48 LEDs	WU-M-583-S2-xx-xxx (Gen. 4)	—
WU-M-583-TC-830	566349	W2 - L112 , 48 LEDs	WU-M-583-S2-xx-xxx (Gen. 4)	—
WU-M-583-TC-840	566350	W2 - L112 , 48 LEDs	WU-M-583-S2-xx-xxx (Gen. 4)	—
WU-M-583-TC-850	566351	W2 - L112 , 48 LEDs	WU-M-583-S2-xx-xxx (Gen. 4)	—
WU-M-583-TC-865	566352	W2 - L112 , 48 LEDs	WU-M-583-S2-xx-xxx (Gen. 4)	—
WU-M-583-TC-927	569387	W2 - L112 , 48 LEDs	—	—
WU-M-583-BC-840	567707	W2 - L112 , 48 LEDs	WU-M-583-S2-xx-xxx (Gen. 4)	—
WU-M-584-TC-830	566353	W2 - L112 , 96 LEDs	WU-M-584-S2-xx-xxx (Gen. 4)	—
WU-M-584-TC-840	566354	W2 - L112 , 96 LEDs	WU-M-584-S2-xx-xxx (Gen. 4)	—
WU-M-584-TC-850	566355	W2 - L112 , 96 LEDs	WU-M-584-S2-xx-xxx (Gen. 4)	—
WU-M-584-TC-865	566356	W2 - L112 , 96 LEDs	WU-M-584-S2-xx-xxx (Gen. 4)	—
WU-M-584-BC-830	568477	W2 - L112 , 96 LEDs	WU-M-584-S2-xx-xxx (Gen. 4)	—
WU-M-584-BC-840	567055	W2 - L112 , 96 LEDs	WU-M-584-S2-xx-xxx (Gen. 4)	—
WU-M-584-BC-850	569049	W2 - L112 , 96 LEDs	WU-M-584-S2-xx-xxx (Gen. 4)	—
WU-M-585-TC-830	566357	W2 - L112 , 144 LEDs	WU-M-585-S2-xx-xxx (Gen. 4)	—
WU-M-585-TC-840	566358	W2 - L112 , 144 LEDs	WU-M-585-S2-xx-xxx (Gen. 4)	—
WU-M-585-TC-850	566359	W2 - L112 , 144 LEDs	WU-M-585-S2-xx-xxx (Gen. 4)	—
WU-M-585-TC-865	566360	W2 - L112 , 144 LEDs	WU-M-585-S2-xx-xxx (Gen. 4)	—

## LED-Module

### LED Line SMD W2 SELV – Gen. 1

**Letzte Bestellmöglichkeit:** 31.05.2021

**Auslaufdatum:** 31.05.2021

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung	VS-Alternative	Hinweis
WU-M-608-S-TC-830	567530	W2 - L28, 12 LEDs	—	—
WU-M-608-S-TC-840	567531	W2 - L28, 12 LEDs	—	—
WU-M-608-S-TC-850	567532	W2 - L28, 12 LEDs	—	—
WU-M-608-S-TC-865	567533	W2 - L28, 12 LEDs	—	—
WU-M-608-S-BC-830	567534	W2 - L28, 12 LEDs	—	—
WU-M-608-S-BC-840	567535	W2 - L28, 12 LEDs	—	—
WU-M-608-S-BC-850	567536	W2 - L28, 12 LEDs	—	—
WU-M-608-S-BC-865	567537	W2 - L28, 12 LEDs	—	—
WU-M-609-S-TC-830	567538	W2 - L28, 24 LEDs	—	—
WU-M-609-S-TC-840	567539	W2 - L28, 24 LEDs	—	—
WU-M-609-S-TC-850	567540	W2 - L28, 24 LEDs	—	—
WU-M-609-S-TC-865	567541	W2 - L28, 24 LEDs	—	—
WU-M-609-S-BC-830	567542	W2 - L28, 24 LEDs	—	—
WU-M-609-S-BC-840	567543	W2 - L28, 24 LEDs	—	—
WU-M-609-S-BC-850	567544	W2 - L28, 24 LEDs	—	—
WU-M-609-S-BC-865	567545	W2 - L28, 24 LEDs	—	—
WU-M-610-S-TC-830	567546	W2 - L28, 36 LEDs	—	—
WU-M-610-S-TC-840	567547	W2 - L28, 36 LEDs	—	—
WU-M-610-S-TC-850	567548	W2 - L28, 36 LEDs	—	—
WU-M-610-S-TC-865	567549	W2 - L28, 36 LEDs	—	—
WU-M-610-S-BC-830	567550	W2 - L28, 36 LEDs	—	—
WU-M-610-S-BC-840	567551	W2 - L28, 36 LEDs	—	—
WU-M-610-S-BC-850	567552	W2 - L28, 36 LEDs	—	—
WU-M-610-S-BC-865	567553	W2 - L28, 36 LEDs	—	—
WU-M-611-S-TC-830	567554	W2 - L56, 24 LEDs	—	—
WU-M-611-S-TC-840	567555	W2 - L56, 24 LEDs	—	—
WU-M-611-S-TC-850	567556	W2 - L56, 24 LEDs	—	—
WU-M-611-S-TC-865	567557	W2 - L56, 24 LEDs	—	—
WU-M-611-S-BC-830	567558	W2 - L56, 24 LEDs	—	—
WU-M-611-S-BC-840	567559	W2 - L56, 24 LEDs	—	—
WU-M-611-S-BC-850	567560	W2 - L56, 24 LEDs	—	—
WU-M-611-S-BC-865	567561	W2 - L56, 24 LEDs	—	—
WU-M-612-S-TC-830	567562	W2 - L56, 48 LEDs	—	—
WU-M-612-S-TC-840	567563	W2 - L56, 48 LEDs	—	—
WU-M-612-S-TC-850	567564	W2 - L56, 48 LEDs	—	—
WU-M-612-S-TC-865	567565	W2 - L56, 48 LEDs	—	—

## LED-Module

WU-M-612-S-BC-830	567566	W2 - L56, 48 LEDs	—	—
WU-M-612-S-BC-840	567567	W2 - L56, 48 LEDs	—	—
WU-M-612-S-BC-850	567568	W2 - L56, 48 LEDs	—	—
WU-M-612-S-BC-850	567569	W2 - L56, 48 LEDs	—	—
WU-M-613-S-TC-830	567570	W2 - L56, 72 LEDs	—	—
WU-M-613-S-TC-840	567571	W2 - L56, 72 LEDs	—	—
WU-M-613-S-TC-850	567572	W2 - L56, 72 LEDs	—	—
WU-M-613-S-TC-865	567573	W2 - L56, 72 LEDs	—	—
WU-M-613-S-BC-830	567574	W2 - L56, 72 LEDs	—	—
WU-M-613-S-BC-840	567575	W2 - L56, 72 LEDs	—	—
WU-M-613-S-BC-850	567576	W2 - L56, 72 LEDs	—	—
WU-M-613-S-BC-865	567577	W2 - L56, 72 LEDs	—	—

## LED Line SMD W2 Easy

<b>Letzte Bestellmöglichkeit:</b>	<b>31.05.2021</b>
Auslaufdatum:	31.05.2021

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung	VS-Alternative	Hinweis
WU-M-622-TC-830	570432	W2 - L14, 12 LEDs	—	—
WU-M-622-TC-840	569079	W2 - L14, 12 LEDs	—	—
WU-M-622-TC-850	569761	W2 - L14, 12 LEDs	—	—
WU-M-622-TC-865	569080	W2 - L14, 12 LEDs	—	—
WU-M-601-TC-830	567485	W2 - L28, 12 LEDs	—	—
WU-M-601-TC-840	567486	W2 - L28, 12 LEDs	—	—
WU-M-601-TC-850	567487	W2 - L28, 12 LEDs	—	—
WU-M-601-TC-865	567488	W2 - L28, 12 LEDs	—	—
WU-M-601-BC-830	567489	W2 - L28, 12 LEDs	—	—
WU-M-601-BC-840	567490	W2 - L28, 12 LEDs	—	—
WU-M-601-BC-850	567491	W2 - L28, 12 LEDs	—	—
WU-M-601-BC-865	567492	W2 - L28, 12 LEDs	—	—
WU-M-602-TC-830	567493	W2 - L28, 24 LEDs	—	—
WU-M-602-TC-840	567494	W2 - L28, 24 LEDs	—	—
WU-M-602-TC-850	567495	W2 - L28, 24 LEDs	—	—
WU-M-602-TC-865	567496	W2 - L28, 24 LEDs	—	—
WU-M-602-STC-830	569418	W2 - L28, 24 LEDs	—	—
WU-M-602-STC-840	569419	W2 - L28, 24 LEDs	—	—
WU-M-602-STC-850	570244	W2 - L28, 24 LEDs	—	—
WU-M-602-BC-830	567497	W2 - L28, 24 LEDs	—	—
WU-M-602-BC-840	567498	W2 - L28, 24 LEDs	—	—

## LED-Module

WU-M-602-BC-850	567499	W2 - L28, 24 LEDs	—	—
WU-M-602-BC-865	567500	W2 - L28, 24 LEDs	—	—
WU-M-603-TC-830	567501	W2 - L56, 24 LEDs	—	—
WU-M-603-TC-840	567502	W2 - L56, 24 LEDs	—	—
WU-M-603-TC-850	567503	W2 - L56, 24 LEDs	—	—
WU-M-603-TC-865	567504	W2 - L56, 24 LEDs	—	—
WU-M-603-BC-830	567505	W2 - L56, 24 LEDs	—	—
WU-M-603-BC-840	567506	W2 - L56, 24 LEDs	—	—
WU-M-603-BC-850	567507	W2 - L56, 24 LEDs	—	—
WU-M-603-BC-865	567508	W2 - L56, 24 LEDs	—	—
WU-M-604-TC-830	567509	W2 - L56, 48 LEDs	—	—
WU-M-604-TC-840	567510	W2 - L56, 48 LEDs	—	—
WU-M-604-TC-850	567511	W2 - L56, 48 LEDs	—	—
WU-M-604-TC-865	567512	W2 - L56, 48 LEDs	—	—
WU-M-604-STC-830	569420	W2 - L56, 48 LEDs	—	—
WU-M-604-STC-840	569421	W2 - L56, 48 LEDs	—	—
WU-M-604-STC-850	570199	W2 - L56, 48 LEDs	—	—
WU-M-604-BC-830	567513	W2 - L56, 48 LEDs	—	—
WU-M-604-BC-840	567514	W2 - L56, 48 LEDs	—	—
WU-M-604-BC-850	567515	W2 - L56, 48 LEDs	—	—
WU-M-604-BC-865	567516	W2 - L56, 48 LEDs	—	—

## LUGA Line RX

<b>Letzte Bestellmöglichkeit:</b>	<b>31.05.2021</b>
Auslaufdatum:	31.05.2021

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung	VS-Alternative	Hinweis
DML068C27GR	563239	W2 - L28, 48 Chips	—	—
DML068C30GBR	563241	W2 - L28, 48 Chips	—	—
DML068C30GR	563240	W2 - L28, 48 Chips	—	—
DML068C31GPR	565238	W2 - L28, 48 Chips	—	—
DML068C35GR	563242	W2 - L28, 48 Chips	—	—
DML068C40GBR	563244	W2 - L28, 48 Chips	—	—
DML068C40GR	563243	W2 - L28, 48 Chips	—	—
DML068C50GR	563245	W2 - L28, 48 Chips	—	—
DML068C65GR	563246	W2 - L28, 48 Chips	—	—
DML068S31GPR	563247	W2 - L28, 48 Chips	—	—
DML028C27GR	563508	W2 - L28, 16 Chips	—	—
DML028C30GBR	563510	W2 - L28, 16 Chips	—	—
DML028C30GR	563509	W2 - L28, 16 Chips	—	—

<b>LED-Module</b>				
DML028C35GR	563511	W2 - L28, 16 Chips	—	—
DML028C40GBR	563513	W2 - L28, 16 Chips	—	—
DML028C40GR	563512	W2 - L28, 16 Chips	—	—
DML028C50GR	563514	W2 - L28, 16 Chips	—	—
DML028C65GR	563515	W2 - L28, 16 Chips	—	—
DML028S31GPR	563516	W2 - L28, 16 Chips	—	—

## LED-Module

### LUGA Line HB (High Brightness)

**Hinweis:** Gewächshaus-Varianten (Bloom / Leaf) bleiben weiterhin verfügbar!

**Letzte Bestellmöglichkeit:** 31.05.2021

**Auslaufdatum:** 31.05.2021

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung	VS-Alternative	Hinweis
DML128C27HC	565899	W2 - L28, 96 Chips, CRI 80	—	—
DML128C30HC	565900	W2 - L28, 96 Chips, CRI 80	—	—
DML128C31HPC	565901	W2 - L28, 96 Chips, CRI 80	—	—
DML128C35HC	565902	W2 - L28, 96 Chips, CRI 80	—	—
DML128C40HC	565903	W2 - L28, 96 Chips, CRI 80	—	—
DML128C50HC	565904	W2 - L28, 96 Chips, CRI 80	—	—
DML128D27HC	565905	W2 - L28, 96 Chips, CRI 90	—	—
DML128S30HC	565906	W2 - L28, 96 Chips, CRI 90	—	—
DML128S31HPC	565907	W2 - L28, 96 Chips, CRI 90	—	—
DML128S35HC	565908	W2 - L28, 96 Chips, CRI 90	—	—
DML128S40HC	565909	W2 - L28, 96 Chips, CRI 90	—	—
DML12BC27HC	565910	W2 - L28, 144 Chips, CRI 80	—	—
DML12BC30HC	565911	W2 - L28, 144 Chips, CRI 80	—	—
DML12BC31HPC	565912	W2 - L28, 144 Chips, CRI 80	—	—
DML12BC35HC	565913	W2 - L28, 144 Chips, CRI 80	—	—
DML12BC40HC	565914	W2 - L28, 144 Chips, CRI 80	—	—
DML12BC50HC	565915	W2 - L28, 144 Chips, CRI 80	—	—
DML12BD27HC	565916	W2 - L28, 144 Chips, CRI 90	—	—
DML12BS30HC	565917	W2 - L28, 144 Chips, CRI 90	—	—
DML12BS31HPC	565918	W2 - L28, 144 Chips, CRI 90	—	—
DML12BS35HC	565919	W2 - L28, 144 Chips, CRI 90	—	—
DML12BS40HC	565920	W2 - L28, 144 Chips, CRI 90	—	—

### LUGA Shop Gen. 7 – Typ DMS102

13,5x13,5 mm / LES Ø 6 mm

**Auslaufdatum:** leider bereits nicht mehr verfügbar

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung	VS-Alternative	Hinweis
DMS102C27W	567211	2700 K / CRI82	571299 – Comfort COB VCA2-122	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
DMS102C30W	567212	3000 K / CRI85	571303 – Comfort COB VCA2-122	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen

LED-Module				
DMS102C30WB	567213	3000 K below BBL / CRI85	571304 – Comfort COB VCA2-122	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
DMS102C31WP	567214	3100 K pearl white / CRI85	571310 – Comfort COB VCA2-122	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
DMS102C32WC	567215	3200 K clear white / CRI85	571311 – Comfort COB VCA2-122	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
DMS102C35W	567216	3500 K / CRI85	571312 – Comfort COB VCA2-122	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
DMS102C40W	567217	4000 K / CRI85	571324 – Comfort COB VCA2-122	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
DMS102D27W	567218	2700 K / CRI95	571328 – Comfort COB VCA2-122	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
DMS102S30W	567219	3000 K / CRI95	571329 – Comfort COB VCA2-122	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
DMS102S31WP	567220	3100 K pearl white / CRI95	571333 – Comfort COB VCA2-122	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
DMS102S32WC	567221	3200 K clear white / CRI95	571334 – Comfort COB VCA2-122	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
DMS102S35W	567222	3500 K below BBL / CRI95	571335 – Comfort COB VCA2-122	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
DMS102S40W	567223	4000 K below BBL / CRI95	571338 – Comfort COB VCA2-122	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen

## LED-Module

### LUGA Shop Gen. 7 – "Ready-to-Assemble"

Montiertes LUGA COB-Modul mit Halter und TIM

**Letzte Bestellmöglichkeit:** 31.05.2021

Auslaufdatum: 31.05.2021

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung	VS-Alternative	Hinweis
U-DMS125C27W	568024	Ø 44 mm, 60 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS125C30W	568025	Ø 44 mm, 60 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS125C31WP	568026	Ø 44 mm, 60 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS125C32W	568027	Ø 44 mm, 60 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS125C35W	568028	Ø 44 mm, 60 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS125C40W	568029	Ø 44 mm, 60 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS125C50W	568030	Ø 44 mm, 60 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS125D27W	568031	Ø 44 mm, 60 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS125S30W	568032	Ø 44 mm, 60 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS125S31WP	568033	Ø 44 mm, 60 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS125S32WC	568034	Ø 44 mm, 60 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS125S40W	568035	Ø 44 mm, 60 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS126C27W	568046	Ø 44 mm, 72 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS126C30W	568047	Ø 44 mm, 72 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS126C30WB	568048	Ø 44 mm, 72 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS126C31WP	568049	Ø 44 mm, 72 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS126C32WC	568050	Ø 44 mm, 72 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen



LED-Module				
U-DMS126C35W	568051	Ø 44 mm, 72 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS126C40W	568052	Ø 44 mm, 72 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS126C40WB	568053	Ø 44 mm, 72 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS126C50W	568054	Ø 44 mm, 72 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS126D27W	568055	Ø 44 mm, 72 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS126S30W	568056	Ø 44 mm, 72 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS126S31WP	568057	Ø 44 mm, 72 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS126S32WC	568058	Ø 44 mm, 72 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS126S40	568059	Ø 44 mm, 72 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS128C27W	567971	Ø 44 mm, 96 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS128C30W	567972	Ø 44 mm, 96 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS128C30WB	567973	Ø 44 mm, 96 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS128C31WP	567974	Ø 44 mm, 96 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS128C32WC	567975	Ø 44 mm, 96 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS128C35W	567976	Ø 44 mm, 96 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS128C40W	567977	Ø 44 mm, 96 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS128C40WB	567978	Ø 44 mm, 96 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS128C50W	567979	Ø 44 mm, 96 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS128D27W	567980	Ø 44 mm, 96 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS128P19W	567987	Ø 44 mm, 96 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen

LED-Module				
U-DMS128P40W	567986	Ø 44 mm, 96 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS128S30W	567981	Ø 44 mm, 96 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS128S31WP	567982	Ø 44 mm, 96 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS128S32WC	567983	Ø 44 mm, 96 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS128S35W	567984	Ø 44 mm, 96 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS128S40W	567985	Ø 44 mm, 96 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS12CB50W	567997	Ø 50 mm, 156 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS12CC27W	567988	Ø 50 mm, 156 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS12CC30W	567989	Ø 50 mm, 156 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS12CC30WB	567990	Ø 50 mm, 156 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS12CC31WP	567991	Ø 50 mm, 156 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS12CC32WC	567992	Ø 50 mm, 156 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS12CC35W	567993	Ø 50 mm, 156 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS12CC40W	567994	Ø 50 mm, 156 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS12CC40WB	567995	Ø 50 mm, 156 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS12CC50W	567996	Ø 50 mm, 156 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS12CD27W	567998	Ø 50 mm, 156 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS12CP19W	568004	Ø 50 mm, 156 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS12CP40W	568005	Ø 50 mm, 156 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS12CS30W	567999	Ø 50 mm, 156 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen

## LED-Module

U-DMS12CS31WP	568000	Ø 50 mm, 156 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS12CS32WC	568001	Ø 50 mm, 156 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS12CS35W	568002	Ø 50 mm, 156 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS12CS40W	568003	Ø 50 mm, 156 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS18BB40W	568041	Ø 50 mm, 216 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS18BB50W	568042	Ø 50 mm, 216 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS18BC30W	568037	Ø 50 mm, 216 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS18BC31WP	568038	Ø 50 mm, 216 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS18BC40W	568039	Ø 50 mm, 216 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS18BC50W	568040	Ø 50 mm, 216 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS18BS30W	568043	Ø 50 mm, 216 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS18BS31WP	568044	Ø 50 mm, 216 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-DMS18BS40W	568045	Ø 50 mm, 216 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen

## Comfort COB – "Ready-to-Assemble"

Montiertes Comfort COB-Modul mit Halter und TIM

**Letzte Bestellmöglichkeit:** 31.05.2021

Auslaufdatum: 31.05.2021

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung	VS-Alternative	Hinweis
U-VCA125-830	569091	Ø 44 mm, 60 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-VCA125-840	569090	Ø 44 mm, 60 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-VCA127-830	569093	Ø 44 mm, 84 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen

LED-Module				
U-VCA127-840	569092	Ø 44 mm, 84 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-VCA127-931PW	569134	Ø 44 mm, 84 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-VCA1210-830	569094	Ø 44 mm, 120 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-VCA1210-830B	569141	Ø 44 mm, 120 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-VCA1210-840	569095	Ø 44 mm, 120 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-VCA1210-930	570160	Ø 44 mm, 120 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-VCA1210-940	570161	Ø 44 mm, 120 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-VCA1212-VBread	571063	Ø 44 mm, 144 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-VCA1212-830	569096	Ø 44 mm, 144 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-VCA1212-840	569097	Ø 44 mm, 144 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-VCA1212-930	570162	Ø 44 mm, 144 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
U-VCA1212-940	570163	Ø 44 mm, 144 Chips	Einzelnes COB-Modul + Halter + TIM	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen

## LED-Lösungen

### LED Line AluFix Luga Line COB 2016

Mit Abdeckung oder Optik

<b>Letzte Bestellmöglichkeit:</b>	<b>31.12.2020</b>
Auslaufdatum:	31.03.2021

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung	VS-Alternative	Hinweis
89001	563544	305 mm / 2700 K / Abdeckung klar	—	—
89001	563545	305 mm / 3000 K / Abdeckung klar	—	—
89001	563548	305 mm / 4000 K / Abdeckung klar	—	—
89001	563553	305 mm / 2700 K / Abdeckung matt	—	—
89001	563554	305 mm / 3000 K / Abdeckung matt	—	—
89001	563557	305 mm / 4000 K / Abdeckung matt	—	—
89002	563562	586 mm / 2700 K / Abdeckung klar	—	—
89002	563563	586 mm / 3000 K / Abdeckung klar	—	—
89002	563566	586 mm / 4000 K / Abdeckung klar	—	—
89002	563571	586 mm / 2700 K / Abdeckung matt	—	—
89002	563572	586 mm / 3000 K / Abdeckung matt	—	—
89002	563575	586 mm / 4000 K / Abdeckung matt	—	—
89003	563580	867 mm / 2700 K / Abdeckung klar	—	—
89003	563581	867 mm / 3000 K / Abdeckung klar	—	—
89003	563584	867 mm / 4000 K / Abdeckung klar	—	—
89003	563589	867 mm / 2700 K / Abdeckung matt	—	—
89003	563590	867 mm / 3000 K / Abdeckung matt	—	—
89003	563593	867 mm / 4000 K / Abdeckung matt	—	—
89004	563599	1148 mm / 2700 K / Abdeckung klar	—	—
89004	563600	1148 mm / 3000 K / Abdeckung klar	—	—
89004	563603	1148 mm / 4000 K / Abdeckung klar	—	—
89004	563608	1148 mm / 2700 K / Abdeckung matt	—	—
89004	563609	1148 mm / 3000 K / Abdeckung matt	—	—
89004	563612	1148 mm / 4000 K / Abdeckung matt	—	—
89005	563617	1429 mm / 2700 K / Abdeckung klar	—	—
89005	563618	1429 mm / 3000 K / Abdeckung klar	—	—
89005	563621	1429 mm / 4000 K / Abdeckung klar	—	—
89005	563626	1429 mm / 2700 K / Abdeckung matt	—	—
89005	563627	1429 mm / 3000 K / Abdeckung matt	—	—
89005	563630	1429 mm / 4000 K / Abdeckung matt	—	—
89011	563635	305 mm / 2700 K / Optik Office	—	—
89011	563636	305 mm / 3000 K / Optik Office	—	—
89011	563639	305 mm / 4000 K / Optik Office	—	—
89012	563644	586 mm / 2700 K / Optik Office	—	—
89012	563645	586 mm / 3000 K / Optik Office	—	—
89012	563648	586 mm / 4000 K / Optik Office	—	—
89013	563651	867 mm / 2700 K / Optik Office	—	—
89013	563652	867 mm / 3000 K / Optik Office	—	—

## LED-Lösungen

89013	563655	867 mm / 4000 K / Optik Office	—	—
89014	563661	1148 mm / 2700 K / Optik Office	—	—
89014	563662	1148 mm / 3000 K / Optik Office	—	—
89014	563665	1148 mm / 4000 K / Optik Office	—	—
89015	563671	1429 mm / 2700 K / Optik Office	—	—
89015	563672	1429 mm / 3000 K / Optik Office	—	—
89015	563675	1429 mm / 4000 K / Optik Office	—	—
89021	563680	305 mm / 2700 K / Optik Retail 1-SYM	—	—
89021	563681	305 mm / 3000 K / Optik Retail 1-SYM	—	—
89021	563684	305 mm / 4000 K / Optik Retail 1-SYM	—	—
89022	563689	586 mm / 2700 K / Optik Retail 1-SYM	—	—
89022	563690	586 mm / 3000 K / Optik Retail 1-SYM	—	—
89022	563693	586 mm / 4000 K / Optik Retail 1-SYM	—	—
89023	563698	867 mm / 2700 K / Optik Retail 1-SYM	—	—
89023	563699	867 mm / 3000 K / Optik Retail 1-SYM	—	—
89023	563702	867 mm / 4000 K / Optik Retail 1-SYM	—	—
89024	563708	1148 mm / 2700 K / Optik Retail 1-SYM	—	—
89024	563709	1148 mm / 3000 K / Optik Retail 1-SYM	—	—
89024	563712	1148 mm / 4000 K / Optik Retail 1-SYM	—	—
89025	563717	1429 mm / 2700 K / Optik Retail 1-SYM	—	—
89025	563718	1429 mm / 3000 K / Optik Retail 1-SYM	—	—
89025	563721	1429 mm / 4000 K / Optik Retail 1-SYM	—	—
89031	563726	305 mm / 2700 K / Optik Retail 1-ASYM	—	—
89031	563727	305 mm / 3000 K / Optik Retail 1-ASYM	—	—
89031	563730	305 mm / 4000 K / Optik Retail 1-ASYM	—	—
89032	563736	586 mm / 2700 K / Optik Retail 1-ASYM	—	—
89032	563737	586 mm / 3000 K / Optik Retail 1-ASYM	—	—
89032	563740	586 mm / 4000 K / Optik Retail 1-ASYM	—	—
89033	563745	867 mm / 2700 K / Optik Retail 1-ASYM	—	—
89033	563746	867 mm / 3000 K / Optik Retail 1-ASYM	—	—
89033	563749	867 mm / 4000 K / Optik Retail 1-ASYM	—	—
89034	563754	1148 mm / 2700 K / Optik Retail 1-ASYM	—	—
89034	563755	1148 mm / 3000 K / Optik Retail 1-ASYM	—	—
89034	563758	1148 mm / 4000 K / Optik Retail 1-ASYM	—	—
89035	563763	1429 mm / 2700 K / Optik Retail 1-ASYM	—	—
89035	563764	1429 mm / 3000 K / Optik Retail 1-ASYM	—	—
89035	563767	1429 mm / 4000 K / Optik Retail 1-ASYM	—	—
89041	566510	305 mm / 2700 K / Optik Narrow	—	—
89041	566511	305 mm / 3000 K / Optik Narrow	—	—
89041	566514	305 mm / 4000 K / Optik Narrow	—	—
89042	566528	586 mm / 2700 K / Optik Narrow	—	—
89042	566529	586 mm / 3000 K / Optik Narrow	—	—
89042	566532	586 mm / 4000 K / Optik Narrow	—	—
89043	566546	867 mm / 2700 K / Optik Narrow	—	—
89043	566547	867 mm / 3000 K / Optik Narrow	—	—

**LED-Lösungen**

89043	566550	867 mm / 4000 K / Optik Narrow	—	—
89044	566564	1148 mm / 2700 K / Optik Narrow	—	—
89044	566565	1148 mm / 3000 K / Optik Narrow	—	—
89044	566568	1148 mm / 4000 K / Optik Narrow	—	—
89045	566582	1429 mm / 2700 K / Optik Narrow	—	—
89045	566583	1429 mm / 3000 K / Optik Narrow	—	—
89045	566585	1429 mm / 4000 K / Optik Narrow	—	—
890	554285	Anschlussleitung 100 mm	—	—
890	554286	Anschlussleitung 200 mm	—	—
890	554287	Anschlussleitung 300 mm	—	—
890	554288	Anschlussleitung 400 mm	—	—
890	554289	Anschlussleitung 500 mm	—	—
890	554290	Anschlussleitung 600 mm	—	—

**LED Line AluFix Luga Line RX COB Gen. 2**

Mit Abdeckung oder Optik

**Letzte Bestellmöglichkeit:** 31.12.2020

Auslaufdatum: 31.03.2021

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung	VS-Alternative	Hinweis
89001	565244	305 mm / 2700 K / Abdeckung klar	—	—
89001	565245	305 mm / 3000 K / Abdeckung klar	—	—
89001	565255	305 mm / 4000 K / Abdeckung klar	—	—
89001	565260	305 mm / 2700 K / Abdeckung matt	—	—
89001	565261	305 mm / 3000 K / Abdeckung matt	—	—
89001	565264	305 mm / 4000 K / Abdeckung matt	—	—
89002	565269	586 mm / 2700 K / Abdeckung klar	—	—
89002	565270	586 mm / 3000 K / Abdeckung klar	—	—
89002	565273	586 mm / 4000 K / Abdeckung klar	—	—
89002	565278	586 mm / 2700 K / Abdeckung matt	—	—
89002	565279	586 mm / 3000 K / Abdeckung matt	—	—
89002	565282	586 mm / 4000 K / Abdeckung matt	—	—
89003	565287	867 mm / 2700 K / Abdeckung klar	—	—
89003	565288	867 mm / 3000 K / Abdeckung klar	—	—
89003	565291	867 mm / 4000 K / Abdeckung klar	—	—
89003	565296	867 mm / 2700 K / Abdeckung matt	—	—
89003	565297	867 mm / 3000 K / Abdeckung matt	—	—
89003	565300	867 mm / 4000 K / Abdeckung matt	—	—
89004	565305	1148 mm / 2700 K / Abdeckung klar	—	—
89004	565306	1148 mm / 3000 K / Abdeckung klar	—	—
89004	565309	1148 mm / 4000 K / Abdeckung klar	—	—
89004	565314	1148 mm / 2700 K / Abdeckung matt	—	—
89004	565315	1148 mm / 3000 K / Abdeckung matt	—	—

## LED-Lösungen

89004	565318	1148 mm / 4000 K / Abdeckung matt	—	—
89005	565322	1429 mm / 2700 K / Abdeckung klar	—	—
89005	565323	1429 mm / 3000 K / Abdeckung klar	—	—
89005	565326	1429 mm / 4000 K / Abdeckung klar	—	—
89005	565331	1429 mm / 2700 K / Abdeckung matt	—	—
89005	565332	1429 mm / 3000 K / Abdeckung matt	—	—
89005	565335	1429 mm / 4000 K / Abdeckung matt	—	—
89011	565341	305 mm / 2700 K / Optik Office	—	—
89011	565342	305 mm / 3000 K / Optik Office	—	—
89011	565345	305 mm / 4000 K / Optik Office	—	—
89012	565350	586 mm / 2700 K / Optik Office	—	—
89012	565351	586 mm / 3000 K / Optik Office	—	—
89012	565354	586 mm / 4000 K / Optik Office	—	—
89013	565359	867 mm / 2700 K / Optik Office	—	—
89013	565360	867 mm / 3000 K / Optik Office	—	—
89013	565363	867 mm / 4000 K / Optik Office	—	—
89014	565368	1148 mm / 2700 K / Optik Office	—	—
89014	565369	1148 mm / 3000 K / Optik Office	—	—
89014	565372	1148 mm / 4000 K / Optik Office	—	—
89015	565377	1429 mm / 2700 K / Optik Office	—	—
89015	565378	1429 mm / 3000 K / Optik Office	—	—
89015	565281	1429 mm / 4000 K / Optik Office	—	—
89021	565384	305 mm / 2700 K / Optik Retail 1-SYM	—	—
89021	565385	305 mm / 3000 K / Optik Retail 1-SYM	—	—
89021	565388	305 mm / 4000 K / Optik Retail 1-SYM	—	—
89022	565393	586 mm / 2700 K / Optik Retail 1-SYM	—	—
89022	565394	586 mm / 3000 K / Optik Retail 1-SYM	—	—
89022	565397	586 mm / 4000 K / Optik Retail 1-SYM	—	—
89023	565402	867 mm / 2700 K / Optik Retail 1-SYM	—	—
89023	565403	867 mm / 3000 K / Optik Retail 1-SYM	—	—
89023	565406	867 mm / 4000 K / Optik Retail 1-SYM	—	—
89024	565411	1148 mm / 2700 K / Optik Retail 1-SYM	—	—
89024	565412	1148 mm / 3000 K / Optik Retail 1-SYM	—	—
89024	565415	1148 mm / 4000 K / Optik Retail 1-SYM	—	—
89025	565420	1429 mm / 2700 K / Optik Retail 1-SYM	—	—
89025	565421	1429 mm / 3000 K / Optik Retail 1-SYM	—	—
89025	565424	1429 mm / 4000 K / Optik Retail 1-SYM	—	—
89031	565429	305 mm / 2700 K / Optik Retail 1-ASYM	—	—
89031	565430	305 mm / 3000 K / Optik Retail 1-ASYM	—	—
89031	565433	305 mm / 4000 K / Optik Retail 1-ASYM	—	—
89032	565438	586 mm / 2700 K / Optik Retail 1-ASYM	—	—
89032	565439	586 mm / 3000 K / Optik Retail 1-ASYM	—	—
89032	565442	586 mm / 4000 K / Optik Retail 1-ASYM	—	—
89033	565447	867 mm / 2700 K / Optik Retail 1-ASYM	—	—
89033	565448	867 mm / 3000 K / Optik Retail 1-ASYM	—	—



LED-Lösungen				
89033	565451	867 mm / 4000 K / Optik Retail 1-ASYM	—	—
89034	565456	1148 mm / 2700 K / Optik Retail 1-ASYM	—	—
89034	565457	1148 mm / 3000 K / Optik Retail 1-ASYM	—	—
89034	565460	1148 mm / 4000 K / Optik Retail 1-ASYM	—	—
89035	565465	1429 mm / 2700 K / Optik Retail 1-ASYM	—	—
89035	565466	1429 mm / 3000 K / Optik Retail 1-ASYM	—	—
89035	565469	1429 mm / 4000 K / Optik Retail 1-ASYM	—	—
89041	566519	305 mm / 2700 K / Optik Narrow	—	—
89041	566520	305 mm / 3000 K / Optik Narrow	—	—
89041	566523	305 mm / 4000 K / Optik Narrow	—	—
89042	566537	586 mm / 2700 K / Optik Narrow	—	—
89042	566538	586 mm / 3000 K / Optik Narrow	—	—
89042	566541	586 mm / 4000 K / Optik Narrow	—	—
89043	566555	867 mm / 2700 K / Optik Narrow	—	—
89043	566556	867 mm / 3000 K / Optik Narrow	—	—
89043	566559	867 mm / 4000 K / Optik Narrow	—	—
89044	566573	1148 mm / 2700 K / Optik Narrow	—	—
89044	566574	1148 mm / 3000 K / Optik Narrow	—	—
89044	566577	1148 mm / 4000 K / Optik Narrow	—	—
89045	566590	1429 mm / 2700 K / Optik Narrow	—	—
89045	566591	1429 mm / 3000 K / Optik Narrow	—	—
89045	566594	1429 mm / 4000 K / Optik Narrow	—	—

## LED-Lösungen

### LED Line AluFix COB Horticulture

<b>Letzte Bestellmöglichkeit:</b>	<b>31.12.2020</b>
Auslaufdatum:	31.03.2021

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung	VS-Alternative	Hinweis
89001	569600	305 mm / AluFix Bloom / DML059HAWFC1	—	—
89002	569167	586 mm / AluFix Bloom / DML059HAWFC1	—	—
89003	569168	867 mm / AluFix Bloom / DML059HAWFC1	—	—
89004	569169	1148 mm / AluFix Bloom / DML059HAWFC1	—	—
89005	569602	1429 mm / AluFix Bloom / DML059HAWFC1	—	—
89001	569601	305 mm / AluFix Leaf / DML059HAJFC1	—	—
89002	569170	586 mm / AluFix Leaf / DML059HAJFC1	—	—
89003	569171	867 mm / AluFix Leaf / DML059HAJFC1	—	—
89004	569172	1148 mm / AluFix Leaf / DML059HAJFC1	—	—
89005	569603	1429 mm / AluFix Leaf / DML059HAJFC1	—	—

### LED Line AluFix SMD

<b>Letzte Bestellmöglichkeit:</b>	<b>31.12.2020</b>
Auslaufdatum:	31.03.2021

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung	VS-Alternative	Hinweis
89001	561307	305 mm / 3000 K / Klar	—	—
89001	561308	305 mm / 4000 K / Klar	—	—
89001	561311	305 mm / 3000 K / Matt	—	—
89001	561312	305 mm / 4000 K / Matt	—	—
89002	561315	586 mm / 3000 K / Klar	—	—
89002	561316	586 mm / 4000 K / Klar	—	—
89002	561319	586 mm / 3000 K / Matt	—	—
89002	561320	586 mm / 4000 K / Matt	—	—
89003	561323	867 mm / 3000 K / Klar	—	—
89003	561324	867 mm / 4000 K / Klar	—	—
89003	561327	867 mm / 3000 K / Matt	—	—
89003	561328	867 mm / 4000 K / Matt	—	—
89004	561331	1148 mm / 3000 K / Klar	—	—
89004	561332	1148 mm / 4000 K / Klar	—	—
89004	561335	1148 mm / 3000 K / Matt	—	—
89004	561336	1148 mm / 4000 K / Matt	—	—
89005	561339	1429 mm / 3000 K / Klar	—	—
89005	561340	1429 mm / 4000 K / Klar	—	—
89005	561343	1429 mm / 3000 K / Matt	—	—
89005	561344	1429 mm / 4000 K / Matt	—	—

## LED-Lösungen

### NEXT 111 S12

**Auslaufdatum:** leider bereits nicht mehr verfügbar

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung	VS-Alternative	Hinweis
NEXT111 S12	567756	NEXT111 S12CH NE 700mA E28 PINK EFFECT 38°TR D95H60	NEXT 111 S120	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
NEXT111 S12	567757	NEXT111 S12CH NE 700mA E28 WHITE EFFECT 38°TR D95H60	NEXT 111 S120	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
E.NEXT111 S12	569519	E.NEXT 111 S12CW NE 1050mA 30K R85 TR E28 D95H40	E.NEXT 111 S120	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
E.NEXT111 S12	569520	E.NEXT 111 S12CW NE 1050mA 40K R85 TR E28 D95H40	E.NEXT 111 S120	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
E.NEXT111 S12	569950	E.NEXT 111 S12CW BI 1050mA 31K R95 TR E28 D95H40	E.NEXT 111 S120	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
E.NEXT111 S12	569951	E.NEXT 111 S12CW BI 1050mA 32K R95 TR E28 D95H40	E.NEXT 111 S120	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
E.NEXT111 S12	569952	E.NEXT 111 S12CW BI 1050mA 35K R95 TR E28 D95H40	E.NEXT 111 S120	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
E.NEXT111 S12	569953	E.NEXT 111 S12CW BI 1050mA 40K R85 TR E28 D95H40	E.NEXT 111 S120	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
E.NEXT111 S12	569954	E.NEXT 111 S12CW NE 1050mA 31K R95 TR E28 D95H40	E.NEXT 111 S120	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
E.NEXT111 S12	569955	E.NEXT 111 S12CW NE 1050mA 32K R95 TR E28 D95H40	E.NEXT 111 S120	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
E.NEXT111 S12	569956	E.NEXT 111 S12CW NE 1050mA 35K R95 TR E28 D95H40	E.NEXT 111 S120	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
NEXT111 S12	570112	NEXT111 S12CW BI-NE 800mA 31K R85 38°TR E28 D95H40	NEXT 111 S120	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
NEXT111 S12	570113	NEXT111 S12CW BI-NE 800mA 31K R85 28°TR E28 D95H40	NEXT 111 S120	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
NEXT111 S12	570114	NEXT111 S12CW BI-NE 800mA 31K R85 20°TR E28 D95H40	NEXT 111 S120	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen

### NEXT 111 CC

**Auslaufdatum:** leider bereits nicht mehr verfügbar

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung	VS-Alternative	Hinweis
NEXT111 HALO	569071	NEXT111 HALO DTW 600mA 20W 18-30K 36°SAT D95H20 OTY	—	—

## LED-Lösungen

### NEXT 111 R

**Auslaufdatum:** leider bereits nicht mehr verfügbar

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung	VS-Alternative	Hinweis
NEXT111 R	561713	SHOP NEXT 111 R 20 NE 30K R80 230V 14°TR 320	—	—
NEXT111 R	561714	SHOP NEXT 111 R 20 NE 40K R80 230V 14°TR 320	—	—
NEXT111 R	561715	SHOP NEXT 111 R 20 NE 30K R80 230V 24°TR 320	—	—
NEXT111 R	561716	SHOP NEXT 111 R 20 NE 40K R80 230V 24°TR 320	—	—
NEXT111 R	561717	SHOP NEXT 111 R 20 NE 30K R80 230V 36°TR 320	—	—
NEXT111 R	561718	SHOP NEXT 111 R 20 NE 40K R80 230V 36°TR 320	—	—
NEXT111 R	561719	SHOP NEXT 111 R 20 BI 30K R80 230V 14°TR 320	—	—
NEXT111 R	561720	SHOP NEXT 111 R 20 BI 40K R80 230V 14°TR 320	—	—
NEXT111 R	561721	SHOP NEXT 111 R 20 BI 30K R80 230V 24°TR 320	—	—
NEXT111 R	561722	SHOP NEXT 111 R 20 BI 40K R80 230V 24°TR 320	—	—
NEXT111 R	561723	SHOP NEXT 111 R 20 BI 30K R80 230V 36°TR 320	—	—
NEXT111 R	561724	SHOP NEXT 111 R 20 BI 40K R80 230V 36°TR 320	—	—

### EVO 75 R / EVO 90 R

**Auslaufdatum:** leider bereits nicht mehr verfügbar

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung	VS-Alternative	Hinweis
EVO 75 R	561751	EVO 75 R 10 NE 30K R80 10W 230V 14° 320	—	—
EVO 75 R	561752	EVO 75 R 10 NE 40K R80 10W 230V 14° 320	—	—
EVO 75 R	561753	EVO 75 R 10 NE 30K R80 10W 230V 24° 320	—	—
EVO 75 R	561754	EVO 75 R 10 NE 40K R80 10W 230V 24° 320	—	—
EVO 75 R	561755	EVO 75 R 10 NE 30K R80 10W 230V 32° 320	—	—
EVO 75 R	561756	EVO 75 R 10 NE 40K R80 10W 230V 32° 320	—	—
EVO 90 R	561757	EVO 90 R 20 NE 30K R80 20W 230V 14° 320	—	—
EVO 90 R	561758	EVO 90 R 20 NE 40K R80 20W 230V 14° 320	—	—
EVO 90 R	561759	EVO 90 R 20 NE 30K R80 20W 230V 24° 320	—	—
EVO 90 R	561760	EVO 90 R 20 NE 40K R80 20W 230V 24° 320	—	—
EVO 90 R	561761	EVO 90 R 20 NE 30K R80 20W 230V 36° 320	—	—
EVO 90 R	561762	EVO 90 R 20 NE 40K R80 20W 230V 36° 320	—	—
EVO 75 R	566298	EVO 75 R 10 NE 30K R80 10W 230V 60° 320	—	—
EVO 75 R	568036	EVO 75 R 10 NE 40K R80 10W 230V 60° 320	—	—

## LED-Lösungen

### EASY HOLDERS

**Auslaufdatum:** leider bereits nicht mehr verfügbar

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung	VS-Alternative	Hinweis
Easy Holders	566288	SUPPORTO EASY 19 BI D58 INT.47+35MM PER PCB 19X19	—	—
Easy Holders	568664	SUPPORTO EASY 28 BI D70 INT.47+35MM PER PCB 28X28	—	—
Easy Holders	603675	SUPPORTO EASY 13,5 BI D38 INT.27MM PER PCB 13,5X13,5	—	—
Easy Holders	603676	SUPPORTO EASY 12,5 BI D38 INT.27MM PER PCB 12,5X12,5	—	—
Easy Holders	603780	SUPPORTO EASY 1215 BI D38 INT.27MM PER PCB 12,3X15,3	—	—
Easy Holders	604806	SUPPORTO EASY 28 BI D58 INT.35MM S.SRC X PCB 28X28	—	—

### EASY LUGA COB

**Auslaufdatum:** leider bereits nicht mehr verfügbar

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung	VS-Alternative	Hinweis
Easy LUGA COB	563525	EASY 28 D70 BI DMS18C g5 50K R70 INT.57MM C.FORO	—	—
Easy LUGA COB	564126	EASY 28 D70 BI DMS18C g5 40K R85 INT.57MM C.FORO	—	—
Easy LUGA COB	564127	EASY 28 D70 BI DMS18C g5 50K R85 INT.57MM C.FORO	—	—
Easy LUGA COB	564479	EASY 28 D70 BI DMS18C g5 40K R85 INT.57MM	—	—
Easy LUGA COB	564480	EASY 28 D70 BI DMS18C g5 50K R85 INT.57MM	—	—
Easy LUGA COB	564481	EASY 28 D70 BI DMS120 g5 40K R85 INT.57MM C.FORO	—	—
Easy LUGA COB	564482	EASY 28 D70 BI DMS120 g5 50K R85 INT.57MM C.FORO	—	—
Easy LUGA COB	564483	EASY 28 D70 BI DMS120 g5 40K R85 INT.57MM	—	—
Easy LUGA COB	564484	EASY 28 D70 BI DMS120 g5 50K R85 INT.57MM	—	—
Easy LUGA COB	564485	EASY 28 D70 BI DMS120 g5 40K R85 INT.35MM C.FORO	—	—
Easy LUGA COB	564486	EASY 28 D70 BI DMS120 g5 50K R85 INT.35MM C.FORO	—	—
Easy LUGA COB	564487	EASY 28 D70 BI DMS120 g5 40K R85 INT.35MM	—	—
Easy LUGA COB	564488	EASY 28 D70 BI DMS120 g5 50K R85 INT.35MM	—	—
Easy LUGA COB	564489	EASY 28 D70 BI DMS18C g5 40K R85 INT.35MM C.FORO	—	—
Easy LUGA COB	564490	EASY 28 D70 BI DMS18C g5 50K R85 INT.35MM C.FORO	—	—
Easy LUGA COB	564491	EASY 28 D70 BI DMS18C g5 40K R85 INT.35MM	—	—
Easy LUGA COB	564492	EASY 28 D70 BI DMS18C g5 50K R85 INT.35MM	—	—
Easy LUGA COB	568422	EASY LUGA 28 S120W g7 30K R85 BI D58 INT.35MM+NASTRO	—	—
Easy LUGA COB	568423	EASY LUGA 28 S120W g7 40K R85 BI D58 INT.35MM+NASTRO	—	—
Easy LUGA COB	568479	EASY 28 D70 BI DMS18BW g7 40K R70 INT.35MM	—	—
Easy LUGA COB	568535	EASY 28 D70 BI DMS18BH g6 40K R70 INT.35MM	—	—
Easy LUGA COB	569068	EASY 28 D70 BI DMS18BH g6 40K R85 INT.35MM	—	—
Easy LUGA COB	570511	EASY 28 D70 BI DMS18BW g7 40K R85 INT.35MM	—	—

## LED-Lösungen

### EffectLine CC

<b>Letzte Bestellmöglichkeit:</b>	<b>30.11.2020</b>
<b>Auslaufdatum:</b>	<b>31.12.2020</b>

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung	VS-Alternative	Hinweis
EffectLine	566143	EFFECTLINE LCH010 219C 30K m.D240 10° 260 CR	—	—
EffectLine	566144	EFFECTLINE LCH010 219C 30K m.D240 10° 260 BI	—	—
EffectLine	561808	EFFECTLINE LCH010 219C 30K m.D240 16° 260 CR	—	—
EffectLine	566145	EFFECTLINE LCH010 219C 30K m.D240 16° 260 BI	—	—
EffectLine	566146	EFFECTLINE LCH010 219C 30K m.D240 28° 260 CR	—	—
EffectLine	566147	EFFECTLINE LCH010 219C 30K m.D240 28° 260 BI	—	—
EffectLine	566148	EFFECTLINE LCH010 219C 30K m.D240 38° 260 CR	—	—
EffectLine	566149	EFFECTLINE LCH010 219C 30K m.D240 38° 260 BI	—	—
EffectLine	570133	EFFECTLINE LCH010 219C 30K 38° 260 BI ILMAS 08612DP1	—	—
EffectLine	566158	EFFECTLINE LCH010 219C 45K m.D260 10° 260 CR	—	—
EffectLine	566159	EFFECTLINE LCH010 219C 45K m.D260 10° 260 BI	—	—
EffectLine	566160	EFFECTLINE LCH010 219C 45K m.D260 16° 260 CR	—	—
EffectLine	566161	EFFECTLINE LCH010 219C 45K m.D260 16° 260 BI	—	—
EffectLine	548965	EFFECTLINE LCH010 XTE 45K m.Q5 26° 260 CR	—	—
EffectLine	566162	EFFECTLINE LCH010 219C 45K m.D260 28° 260 CR	—	—
EffectLine	566163	EFFECTLINE LCH010 219C 45K m.D260 28° 260 BI	—	—
EffectLine	548961	EFFECTLINE LCH010 XTE 45K m.Q5 45° 260 CR	—	—
EffectLine	566164	EFFECTLINE LCH010 219C 45K m.D260 38° 260 CR	—	—
EffectLine	566165	EFFECTLINE LCH010 219C 45K m.D260 38° 260 BI	—	—
EffectLine	566150	EFFECTLINE LCH011 219C 30K m.D240 10° 260 CR	—	—
EffectLine	566151	EFFECTLINE LCH011 219C 30K m.D240 10° 260 BI	—	—
EffectLine	566152	EFFECTLINE LCH011 219C 30K m.D240 16° 260 CR	—	—
EffectLine	566153	EFFECTLINE LCH011 219C 30K m.D240 16° 260 BI	—	—
EffectLine	566154	EFFECTLINE LCH011 219C 30K m.D240 28° 260 CR	—	—
EffectLine	566155	EFFECTLINE LCH011 219C 30K m.D240 28° 260 BI	—	—
EffectLine	566156	EFFECTLINE LCH011 219C 30K m.D240 38° 260 CR	—	—
EffectLine	566157	EFFECTLINE LCH011 219C 30K m.D240 38° 260 BI	—	—
EffectLine	566166	EFFECTLINE LCH011 219C 45K m.D260 10° 260 CR	—	—
EffectLine	566167	EFFECTLINE LCH011 219C 45K m.D260 10° 260 BI	—	—
EffectLine	566168	EFFECTLINE LCH011 219C 45K m.D260 16° 260 CR	—	—
EffectLine	566169	EFFECTLINE LCH011 219C 45K m.D260 16° 260 BI	—	—
EffectLine	561831	EFFECTLINE LCH011 219C 45K m.D260 28° 260 CR	—	—
EffectLine	561833	EFFECTLINE LCH011 219C 45K m.D260 28° 260 BI	—	—
EffectLine	561834	EFFECTLINE LCH011 219C 45K m.D260 38° 260 CR	—	—
EffectLine	561835	EFFECTLINE LCH011 219C 45K m.D260 38° 260 BI	—	—
EffectLine	570191	EFFECTLINE LCH026 219C 30K m.D240 28° CP70+CP71 260	—	—

## LED-Lösungen

### DiscLine

<b>Letzte Bestellmöglichkeit:</b>	<b>30.11.2020</b>
<b>Auslaufdatum:</b>	<b>31.12.2020</b>

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung	VS-Alternative	Hinweis
DiscLine	548772	DISCLINE LCH006 XTE 30K m.Q3 30° SAT 250 BI	—	—
DiscLine	548773	DISCLINE LCH006 XTE 30K m.Q3 30° SAT 250 NE	—	—
DiscLine	548774	DISCLINE LCH006 XTE 30K m.Q3 30° SAT 250 ORO	—	—
DiscLine	548775	DISCLINE LCH006 XTE 63K m.R3 30° SAT 250 CR	—	—
DiscLine	548777	DISCLINE LCH006 XTE 63K m.R3 30° SAT 250 SPA	—	—
DiscLine	548778	DISCLINE LCH006 XTE 63K m.R3 30° SAT 250 BI	—	—
DiscLine	548779	DISCLINE LCH006 XTE 63K m.R3 30° SAT 250 NE	—	—
DiscLine	548780	DISCLINE LCH006 XTE 63K m.R3 30° SAT 250 ORO	—	—
DiscLine	548784	DISCLINE LCH006 XTE 30K m.Q3 50° SAT 250 SPA	—	—
DiscLine	548786	DISCLINE LCH006 XTE 30K m.Q3 50° SAT 250 NE	—	—
DiscLine	548787	DISCLINE LCH006 XTE 30K m.Q3 50° SAT 250 ORO	—	—
DiscLine	548790	DISCLINE LCH006 XTE 63K m.R3 50° SAT 250 SPA	—	—
DiscLine	548791	DISCLINE LCH006 XTE 63K m.R3 50° SAT 250 BI	—	—
DiscLine	548792	DISCLINE LCH006 XTE 63K m.R3 50° SAT 250 NE	—	—
DiscLine	548793	DISCLINE LCH006 XTE 63K m.R3 50° SAT 250 ORO	—	—
DiscLine	548794	DISCLINE LCH007 XTE 30K m.Q3 30° SAT 250 CR	—	—
DiscLine	548798	DISCLINE LCH007 XTE 30K m.Q3 30° SAT 250 NE	—	—
DiscLine	548799	DISCLINE LCH007 XTE 30K m.Q3 30° SAT 250 ORO	—	—
DiscLine	548800	DISCLINE LCH007 XTE 63K m.R3 30° SAT 250 CR	—	—
DiscLine	548802	DISCLINE LCH007 XTE 63K m.R3 30° SAT 250 SPA	—	—
DiscLine	548803	DISCLINE LCH007 XTE 63K m.R3 30° SAT 250 BI	—	—
DiscLine	548804	DISCLINE LCH007 XTE 63K m.R3 30° SAT 250 NE	—	—
DiscLine	548805	DISCLINE LCH007 XTE 63K m.R3 30° SAT 250 ORO	—	—
DiscLine	548810	DISCLINE LCH007 XTE 30K m.Q3 50° SAT 250 NE	—	—
DiscLine	548811	DISCLINE LCH007 XTE 30K m.Q3 50° SAT 250 ORO	—	—
DiscLine	548812	DISCLINE LCH007 XTE 63K m.R3 50° SAT 250 CR	—	—
DiscLine	548814	DISCLINE LCH007 XTE 63K m.R3 50° SAT 250 SPA	—	—
DiscLine	548815	DISCLINE LCH007 XTE 63K m.R3 50° SAT 250 BI	—	—
DiscLine	548816	DISCLINE LCH007 XTE 63K m.R3 50° SAT 250 NE	—	—
DiscLine	548817	DISCLINE LCH007 XTE 63K m.R3 50° SAT 250 ORO	—	—
DiscLine	548944	DISCLINE LCH006 XTE 45K m.Q5 30° SAT 250 CR	—	—
DiscLine	548946	DISCLINE LCH006 XTE 45K m.Q5 30° SAT 250 ORO	—	—
DiscLine	548947	DISCLINE LCH006 XTE 45K m.Q5 30° SAT 250 BI	—	—
DiscLine	548948	DISCLINE LCH006 XTE 45K m.Q5 50° SAT 250 CR	—	—
DiscLine	548950	DISCLINE LCH006 XTE 45K m.Q5 50° SAT 250 ORO	—	—
DiscLine	548951	DISCLINE LCH006 XTE 45K m.Q5 50° SAT 250 BI	—	—
DiscLine	548952	DISCLINE LCH007 XTE 45K m.Q5 30° SAT 250 CR	—	—
DiscLine	548954	DISCLINE LCH007 XTE 45K m.Q5 30° SAT 250 ORO	—	—
DiscLine	548955	DISCLINE LCH007 XTE 45K m.Q5 30° SAT 250 BI	—	—

LED-Lösungen				
DiscLine	548956	DISCLINE LCH007 XTE 45K m.Q5 50° SAT 250 CR	—	—
DiscLine	548958	DISCLINE LCH007 XTE 45K m.Q5 50° SAT 250 ORO	—	—
DiscLine	549974	DISCLINE LCH012 XTE 30K Q3 30° SAT CR ARC	—	—
DiscLine	549975	DISCLINE LCH012 XTE 30K Q3 30° SAT BI R9010G30 ARC	—	—
DiscLine	549976	DISCLINE LCH012 XTE 45K Q5 30° SAT CR ARC	—	—
DiscLine	549977	DISCLINE LCH012 XTE 45K Q5 30° SAT BI R9010G30 ARC	—	—
DiscLine	550294	DISCLINE LCH006 XTE 30K m.Q3 30° SAT 100 AMP CR	—	—
DiscLine	550295	DISCLINE LCH006 XTE 30K m.Q3 30° SAT 100 AMP BI	—	—
DiscLine	550296	DISCLINE LCH006 XTE 30K m.Q3 50° SAT 100 AMP CR	—	—
DiscLine	550297	DISCLINE LCH006 XTE 30K m.Q3 50° SAT 100 AMP BI	—	—
DiscLine	550298	DISCLINE LCH006 XTE 45K m.Q5 30° SAT 100 AMP CR	—	—
DiscLine	550299	DISCLINE LCH006 XTE 45K m.Q5 30° SAT 100 AMP BI	—	—
DiscLine	550300	DISCLINE LCH006 XTE 45K m.Q5 50° SAT 100 AMP CR	—	—
DiscLine	550301	DISCLINE LCH006 XTE 45K m.Q5 50° SAT 100 AMP BI	—	—
DiscLine	550302	DISCLINE LCH006 XTE 63K m.R3 30° SAT 100 AMP CR	—	—
DiscLine	550303	DISCLINE LCH006 XTE 63K m.R3 30° SAT 100 AMP BI	—	—
DiscLine	550304	DISCLINE LCH006 XTE 63K m.R3 50° SAT 100 AMP CR	—	—
DiscLine	550305	DISCLINE LCH006 XTE 63K m.R3 50° SAT 100 AMP BI	—	—
DiscLine	550306	DISCLINE LCH007 XTE 30K m.Q3 30° SAT 100 AMP CR	—	—
DiscLine	550307	DISCLINE LCH007 XTE 30K m.Q3 30° SAT 100 AMP BI	—	—
DiscLine	550309	DISCLINE LCH007 XTE 30K m.Q3 50° SAT 100 AMP BI	—	—
DiscLine	550310	DISCLINE LCH007 XTE 45K m.Q5 30° SAT 100 AMP CR	—	—
DiscLine	550311	DISCLINE LCH007 XTE 45K m.Q5 30° SAT 100 AMP BI	—	—
DiscLine	550312	DISCLINE LCH007 XTE 45K m.Q5 50° SAT 100 AMP CR	—	—
DiscLine	550313	DISCLINE LCH007 XTE 45K m.Q5 50° SAT 100 AMP BI	—	—
DiscLine	550314	DISCLINE LCH007 XTE 63K m.R3 30° SAT 100 AMP CR	—	—
DiscLine	550315	DISCLINE LCH007 XTE 63K m.R3 30° SAT 100 AMP BI	—	—
DiscLine	550316	DISCLINE LCH007 XTE 63K m.R3 50° SAT 100 AMP CR	—	—
DiscLine	550317	DISCLINE LCH007 XTE 63K m.R3 50° SAT 100 AMP BI	—	—
DiscLine	550425	DISCLINE LCH006 XTE 45K m.Q5 50° SAT PVC 330+EXC SPA	—	—
DiscLine	550504	DISCLINE LCH012 XTE 30K Q3 30° TR BI RAL9003 ARC	—	—
DiscLine	551042	DISCLINE LCH012 XTE 30K Q3 30° SAT NE R9005G30 ARC	—	—
DiscLine	551043	DISCLINE LCH012 XTE 30K Q3 30° SAT OR ARC	—	—
DiscLine	551142	DISCLINE LCH012 XTE 30K Q3 30° SAT AMP CR ARC	—	—
DiscLine	551143	DISCLINE LCH012 XTE 30K Q3 30SAT AMP BI R9010G30 ARC	—	—
DiscLine	551144	DISCLINE LCH012 XTE 30K Q3 30SAT AMP NE R9005G30 ARC	—	—
DiscLine	551148	KIT 3DISCLINE LCH012 XTE 30K Q3 30° CR +186350 ARC	—	—
DiscLine	551149	KIT 3DISCLINE LCH012 XTE 30K Q3 30° BI +186350 ARC	—	—
DiscLine	551150	KIT 3DISCLINE LCH012 XTE 30K Q3 30° NE +186350 ARC	—	—
DiscLine	554907	DISCLINE LCH006 XTE 45K m.Q5 30° SAT 250 SPA	—	—
DiscLine	554908	DISCLINE LCH006 XTE 45K m.Q5 50° SAT 250 SPA	—	—
DiscLine	554910	DISCLINE LCH007 XTE 45K m.Q5 30° SAT 250 SPA	—	—
DiscLine	554911	DISCLINE LCH007 XTE 45K m.Q5 50° SAT 250 SPA	—	—
DiscLine	555069	KIT 2 DISCLINE LCH006 XTE 30K 50° SPA +186348 RINALDO	—	—
DiscLine	555070	KIT 2 DISCLINE LCH006 XTE 30K 50° BI +186348 RINALDO	—	—



## LED-Lösungen

DiscLine	555071	KIT 3 DISCLINE LCH006 XTE 30K 50°SPA +186350 RINALDO	—	—
DiscLine	555072	KIT 3 DISCLINE LCH006 XTE 30K 50° BI +186350 RINALDO	—	—
DiscLine	556353	DISCLINE LCH006 XBD 40K m.Q4 50° TR 100 JST CR	—	—
DiscLine	561836	DISCLINE LCH006 219C 30K m.D240 45° SAT 250 CR	—	—
DiscLine	561842	DISCLINE LCH006 219C 30K m.D240 45° SAT 250 BI	—	—
DiscLine	561844	DISCLINE LCH006 219C 30K m.D240 55° SAT 250 CR	—	—
DiscLine	561845	DISCLINE LCH006 219C 30K m.D240 55° SAT 250 BI	—	—
DiscLine	561846	DISCLINE LCH006 219C 45K m.D260 45° SAT 250 CR	—	—
DiscLine	561848	DISCLINE LCH006 219C 45K m.D260 45° SAT 250 BI	—	—
DiscLine	561849	DISCLINE LCH006 219C 45K m.D260 55° SAT 250 CR	—	—
DiscLine	561850	DISCLINE LCH006 219C 45K m.D260 55° SAT 250 BI	—	—
DiscLine	561851	DISCLINE LCH007 219C 30K m.D240 45° SAT 250 CR	—	—
DiscLine	561853	DISCLINE LCH007 219C 30K m.D240 45° SAT 250 BI	—	—
DiscLine	561854	DISCLINE LCH007 219C 30K m.D240 55° SAT 250 CR	—	—
DiscLine	561855	DISCLINE LCH007 219C 30K m.D240 55° SAT 250 BI	—	—
DiscLine	561861	DISCLINE LCH007 219C 45K m.D260 45° SAT 250 CR	—	—
DiscLine	561862	DISCLINE LCH007 219C 45K m.D260 45° SAT 250 BI	—	—
DiscLine	561863	DISCLINE LCH007 219C 45K m.D260 55° SAT 250 CR	—	—
DiscLine	561864	DISCLINE LCH007 219C 45K m.D260 55° SAT 250 BI	—	—
DiscLine	567706	DISCLINE LCH012 219C 45K 30° SAT BI R9010G30 ARC	—	—
DiscLine	569857	KIT 2 DISCLINE LCH006 219C 30K 55°SPA+186348 RINALDO	—	—

## IPLine SMD

**Letzte Bestellmöglichkeit:** 30.11.2020  
**Auslaufdatum:** 31.12.2020

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung	VS-Alternative	Hinweis
IPLine SMD	555402	IPLINE LCH022 XTE 30K mQ3 30° TR 250 BI IP54	IPLine COB	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
IPLine SMD	555403	IPLINE LCH022 XTE 30K mQ3 30° TR 250 CR IP54	IPLine COB	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
IPLine SMD	559623	IPLINE SFK LCH022 219C 45K m.D260 30°TR 250 CR IP54	IPLine COB	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
IPLine SMD	559624	IPLINE SFK LCH022 219C 45K m.D260 30°TR 250 BI IP54	IPLine COB	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
IPLine SMD	561770	IPLINE LCH022 219C 30K m.D240 40°TR 250 CR IP54	IPLine COB	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
IPLine SMD	561771	IPLINE LCH022 219C 30K m.D240 40°TR 250 BI IP54	IPLine COB	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
IPLine SMD	561772	IPLINE LCH022 219C 30K m.D240 50°TR 250 CR IP54	IPLine COB	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
IPLine SMD	561773	IPLINE LCH022 219C 30K m.D240 50°TR 250 BI IP54	IPLine COB	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen

## LED-Lösungen

IPLine SMD	561774	IPLINE LCH022 219C 45K m.D260 40°TR 250 CR IP54	IPLine COB	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
IPLine SMD	561775	IPLINE LCH022 219C 45K m.D260 40°TR 250 BI IP54	IPLine COB	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
IPLine SMD	561776	IPLINE LCH022 219C 45K m.D260 50°TR 250 CR IP54	IPLine COB	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
IPLine SMD	561777	IPLINE LCH022 219C 45K m.D260 50°TR 250 BI IP54	IPLine COB	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen

## StartLine CC

**Letzte Bestellmöglichkeit:** 30.11.2020

**Auslaufdatum:** 31.12.2020

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung	VS-Alternative	Hinweis
StartLine	551748	STARTLINE LCH016 XBD 40K m.Q4 40° PVC 250 CR IMB.SP	—	—
StartLine	553426	STARTLINE LCH015 XBD 30K m.Q2 40° PVC 250 CR OPACO	—	—
StartLine	554535	KIT 2 STARTLINE LCH016 XBD 30K 40° CR +186348 IMB.SP	—	—
StartLine	556351	STARTLINE LCH016 XBD 40K m.Q4 40° PVC 100 JST CR	—	—
StartLine	557157	STARTLINE SFK LCH016 219C 30K 40° PVC 250 CR IMB.SP	—	—
StartLine	559621	STARTLINE SFK LCH016 219C 30K 40° PVC 250 BI IMB.SP	—	—
StartLine	559765	STARTLINE LCH016 EDISON 40K 40° PVC 300 CR	—	—
StartLine	561799	STARTLINE LCH016 219C 30K m.D240 30° PVC 250 CR	—	—
StartLine	561800	STARTLINE LCH016 219C 30K m.D240 30° PVC 250 BI	—	—
StartLine	561801	STARTLINE LCH016 219C 30K m.D240 36° PVC 250 CR	—	—
StartLine	561802	STARTLINE LCH016 219C 30K m.D240 36° PVC 250 BI	—	—
StartLine	561803	STARTLINE LCH016 219C 45K m.D260 30° PVC 250 CR	—	—
StartLine	561804	STARTLINE LCH016 219C 45K m.D260 30° PVC 250 BI	—	—
StartLine	561805	STARTLINE LCH016 219C 45K m.D260 36° PVC 250 CR	—	—
StartLine	561807	STARTLINE LCH016 219C 45K m.D260 36° PVC 250 BI	—	—

## ReadyLine C06

**Letzte Bestellmöglichkeit:** 30.11.2020

**Auslaufdatum:** 31.12.2020

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung	VS-Alternative	Hinweis
ReadyLine C06	559565	READYLINE C 06 LR12W 230V 8,7W 27K 300 TR	—	—
ReadyLine C06	559566	READYLINE C 06 LR12W 230V 8,7W 27K 300 SAT	—	—
ReadyLine C06	559567	READYLINE C 06 LR12W 230V 8,7W 30K 300 TR	—	—
ReadyLine C06	559568	READYLINE C 06 LR12W 230V 8,7W 30K 300 SAT	—	—
ReadyLine C06	559569	READYLINE C 06 LR12W 230V 8,7W 40K 300 TR	—	—
ReadyLine C06	559570	READYLINE C 06 LR12W 230V 8,7W 40K 300 SAT	—	—
ReadyLine C06	560335	READYLINE C 06 LR12W 230V 8,7W 30K 300 TR +3M 8943	—	—

## LED-Lösungen

ReadyLine C06	560336	READYLINE C 06 LR12W 230V 8,7W 30K 300 SAT +3M 8943	—	—
ReadyLine C06	568230	READYLINE C 06 LR12W 230V 8,7W 27K 2000 SAT	—	—
ReadyLine C06	569763	READYLINE C 06 LR12W 230V 8,7W 30K 300 SAT +NASTRO	—	—

## ReadyLine C10/10W

<b>Letzte Bestellmöglichkeit:</b>	<b>30.11.2020</b>
Auslaufdatum:	31.12.2020

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung	VS-Alternative	Hinweis
ReadyLine C10/10W	554943	READYLINE C 10 LR54W 230V 10W 30K 300 SOT TR	—	—
ReadyLine C10/10W	554944	READYLINE C 10 LR54W 230V 10W 30K 270 LAT TR	—	—
ReadyLine C10/10W	554945	READYLINE C 10 LR54W 230V 10W 30K 300 SOT SAT	—	—
ReadyLine C10/10W	554946	READYLINE C 10 LR54W 230V 10W 30K 270 LAT SAT	—	—
ReadyLine C10/10W	554947	READYLINE C 10 LR54W 230V 10W 40K 300 SOT TR	—	—
ReadyLine C10/10W	554948	READYLINE C 10 LR54W 230V 10W 40K 270 LAT TR	—	—
ReadyLine C10/10W	554949	READYLINE C 10 LR54W 230V 10W 40K 300 SOT SAT	—	—
ReadyLine C10/10W	554950	READYLINE C 10 LR54W 230V 10W 40K 270 LAT SAT	—	—
ReadyLine C10/10W	554951	READYLINE C 10 LR54W 230V 10W 30K DIS513 TR	—	—
ReadyLine C10/10W	554952	READYLINE C 10 LR54W 230V 10W 30K DIS513 SAT	—	—
ReadyLine C10/10W	554953	READYLINE C 10 LR54W 230V 10W 40K DIS513 TR	—	—
ReadyLine C10/10W	554954	READYLINE C 10 LR54W 230V 10W 40K DIS513 SAT	—	—
ReadyLine C10/10W	556993	READYLINE C 10 LR54W 230V 10W 30K DIS515 TR +3M 8940	—	—
ReadyLine C10/10W	556994	READYLINE C 10 LR54W 230V 10W 40K DIS515 TR +3M 8940	—	—
ReadyLine C10/10W	556995	READYLINE C 10 LR54W 230V 10W 30K 270 LAT TR+3M 8943	—	—
ReadyLine C10/10W	559537	READYLINE C 10 LR54W 230V 10W 27K MORS DIS513 TR	—	—
ReadyLine C10/10W	559538	READYLINE C 10 LR54W 230V 10W 27K MORS DIS513 SAT	—	—
ReadyLine C10/10W	559539	READYLINE C 10 LR54W 230V 10W 27K 300 SOT TR	—	—
ReadyLine C10/10W	559540	READYLINE C 10 LR54W 230V 10W 27K 270 LAT TR	—	—
ReadyLine C10/10W	559541	READYLINE C 10 LR54W 230V 10W 27K 300 SOT SAT	—	—
ReadyLine C10/10W	559542	READYLINE C 10 LR54W 230V 10W 27K 270 LAT SAT	—	—
ReadyLine C10/10W	560346	READYLINE C 10 LR54W 230V 10W 30K DIS515 SAT+3M 8940	—	—
ReadyLine C10/10W	568524	READYLINE C 10 LR54W 230V 10W 30K DIS515 SAT	—	—
ReadyLine C10/10W	569151	READYLINE C 10 LR54W 230V 10W 30K DIS515 TR	—	—

LED-Lösungen					
Global LUGA Gen. 1					
<b>Auslaufdatum:</b>		leider bereits nicht mehr verfügbar			
Typ	Best.-Nr.	Beschreibung	VS-Alternative	Hinweis	
Global Luga	561768	GLOBAL DMC12C 30K R85 1050mA SIL M-CLASS DIS041	BREK	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	
Global Luga	562601	GLOBAL DMC12C 40K R85 1050mA SIL M-CLASS DIS041	BREK	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	
Global Luga	562602	GLOBAL DMC18C 40K R85 700mA SIL M-CLASS DIS041	BREK	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	
Global Luga	563955	GLOBAL DMS120 gen5 40K R85 1050mA SIL M-CLASS DIS041	BREK	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	
Global Luga	563956	GLOBAL DMS12C gen5 40K R85 1400mA SIL M-CLASS DIS041	BREK	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	
Global Luga	563957	GLOBAL DMS18BH g6 40K R85 1050mA SIL M-CLASS DIS041	BREK	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	
Global Luga	564817	GLOBAL DMS18C gen5 30K R85 1050mA SIL M-CLASS DIS041	BREK	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	
Global Luga	564839	GLOBAL DMS18BH g6 30K R85 1050mA SIL SYM II DIS041	BREK	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	
Global Luga	564842	GLOBAL DMS150 30K R85 700mA SIL SYM II +186452	BREK	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	
Global Luga	566228	GLOBAL DMS18BH g6 40K R85 1050mA SIL AREA DIS041	BREK	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	
Global Luga	566229	GLOBAL DMS18C gen5 40K R85 1050mA SIL SYM II DIS041	BREK	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	
Global Luga	568427	GLOBAL DMS120W g7 40K R85 1050mA SIL M-CLASS DIS041	BREK	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	
Global Luga	568428	GLOBAL DMS12CW g7 40K R85 1400mA SIL M-CLASS DIS041	BREK	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	
Global Luga	568429	GLOBAL DMS18BW g7 30K R85 1050mA SIL M-CLASS DIS041	BREK	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	
Global Luga	568430	GLOBAL DMS18BW g7 40K R85 1050mA SIL M-CLASS DIS041	BREK	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	
Global Luga	568765	GLOBAL DMS18BH g6 30K R85 1050mA SIL AREA DIS041	BREK	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen	

LED-Lösungen				
Global LUGA Gen. 2				
<b>Letzte Bestellmöglichkeit:</b>	<b>31.12.2020</b>			
<b>Auslaufdatum:</b>	<b>31.01.2021</b>			
Typ	Best.-Nr.	Beschreibung	VS-Alternative	Hinweis
Global Luga	570389	GLOBAL2 DMS18BW g7 30K R85 1050mA SIL AREA DIS064	BREK	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
Global Luga	570390	GLOBAL2 DMS18BW g7 30K R85 1050mA SIL M-CLASS DIS064	BREK	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
Global Luga	570391	GLOBAL2 DMS18BW g7 30K R85 1050mA SIL SYM II DIS064	BREK	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
Global Luga	570392	GLOBAL2 DMS18BW g7 40K R85 1050mA SIL AREA DIS064	BREK	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
Global Luga	570393	GLOBAL2 DMS18BW g7 40K R85 1050mA SIL M-CLASS DIS064	BREK	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen
Global Luga	570394	GLOBAL2 DMS18BW g7 40K R85 1050mA SIL SYM II DIS064	BREK	Kein 1:1-Ersatz; Einsatzmöglichkeit des Alternativprodukts im Einzelfall bitte prüfen

## Optiken & Abdeckungen

**Auslaufdatum:** leider bereits nicht mehr verfügbar

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung
Lenses	547511	für 4XP
Lenses	547588	für 4XP
Lenses	547590	für 4XP
Lenses	547592	für 4XP
Lenses	547510	für Triple XP
Lenses	547587	für Triple XP
Lenses	547589	für Triple XP
Lenses	547591	für Triple XP
PowerOptic 3	547716	Durchmesser 26 mm (Klebepad)
PowerOptic 3	547717	Durchmesser 26 mm (Klebepad)
PowerOptic 3	547718	Durchmesser 26 mm (Klebepad)
PowerOptic 3	547719	Durchmesser 26 mm (Klebepad)
PowerOptic 3	548868	Durchmesser 35 mm (Klebepad)
PowerOptic 3	548869	Durchmesser 35 mm (Klebepad)
PowerOptic 3	548870	Durchmesser 35 mm (Klebepad)
PowerOptic 3	548871	Durchmesser 35 mm (Klebepad)
PowerOptic 3	550967	Durchmesser 26 mm (zum Anschrauben)
PowerOptic 3	550968	Durchmesser 26 mm (zum Anschrauben)
PowerOptic 3	550969	Durchmesser 26 mm (zum Anschrauben)
PowerOptic 3	550970	Durchmesser 26 mm (zum Anschrauben)
PowerOptic 3	550971	Durchmesser 35 mm (zum Anschrauben)
PowerOptic 3	550972	Durchmesser 35 mm (zum Anschrauben)
PowerOptic 3	550973	Durchmesser 35 mm (zum Anschrauben)
PowerOptic 3	550974	Durchmesser 35 mm (zum Anschrauben)
Lenses 45°	550966	Durchmesser 35 mm 2F2,7 TR für LED-Power XP-XT

## Exjection-Optiken

Lange Rastnase  
**Letzte Bestellmöglichkeit:** 31.12.2020  
**Auslaufdatum:** 31.03.2021

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung
89011	554753	Optic Office / 304 mm
89012	554754	Optic Office / 585 mm
89013	554755	Optic Office / 866 mm
89014	554756	Optic Office / 1147 mm

## Optiken & Abdeckungen

89015	554757	Optic Office / 1428 mm
89021	554758	Optic Retail 1-SYM / 304 mm
89022	554760	Optic Retail 1-SYM / 585 mm
89023	554761	Optic Retail 1-SYM / 866 mm
89024	554762	Optic Retail 1-SYM / 1147 mm
89025	554763	Optic Retail 1-SYM / 1428 mm
89031	556413	Optic Retail 1-ASYM / 304 mm
89032	556414	Optic Retail 1-ASYM / 585 mm
89033	556415	Optic Retail 1-ASYM / 866 mm
89034	556416	Optic Retail 1-ASYM / 1147 mm
89035	556417	Optic Retail 1-ASYM / 1428 mm

## Exjection-Optiken

Kurze Rastnase	
<b>Letzte Bestellmöglichkeit:</b>	31.12.2020
Auslaufdatum:	31.03.2021

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung
89011	554753	Optic Office / 304 mm
89012	563833	Optic Office / 585 mm
89013	563834	Optic Office / 866 mm
89014	563835	Optic Office / 1147 mm
89015	563836	Optic Office / 1428 mm
89021	554758	Optic Retail 1-SYM / 304 mm
89022	563837	Optic Retail 1-SYM / 585 mm
89023	563838	Optic Retail 1-SYM / 866 mm
89024	563839	Optic Retail 1-SYM / 1147 mm
89025	563840	Optic Retail 1-SYM / 1428 mm
89031	556413	Optic Retail 1-ASYM / 304 mm
89032	563841	Optic Retail 1-ASYM / 585 mm
89033	563842	Optic Retail 1-ASYM / 866 mm
89034	563843	Optic Retail 1-ASYM / 1147 mm
89035	563844	Optic Retail 1-ASYM / 1428 mm
89041	565712	Optic Narrow / 304 mm
89042	565713	Optic Narrow / 585 mm
89043	565714	Optic Narrow / 866 mm
89044	565715	Optic Narrow / 1147 mm
89045	565716	Optic Narrow / 1429 mm

## Optiken & Abdeckungen

### Abdeckungen AluFIX, Zubehör

<b>Letzte Bestellmöglichkeit:</b>	<b>31.12.2020</b>
Auslaufdatum:	31.03.2021

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung
89001	553750	Abdeckung, klar / 273 mm
89002	553751	Abdeckung, klar / 554 mm
89003	553752	Abdeckung, klar / 835 mm
89004	553753	Abdeckung, klar / 1116 mm
89005	553447	Abdeckung, klar / 1397 mm
890	553448	Endkappe, klar
89001	554121	Abdeckung, diffus / 273 mm
89002	554122	Abdeckung, diffus / 554 mm
89003	554123	Abdeckung, diffus / 835 mm
89004	554124	Abdeckung, diffus / 1116 mm
89005	554125	Abdeckung, diffus / 1397 mm
890	554436	Endkappe, diffus

### Lineare 1-reihige Abdeckungen für LED Line Fix-Module W1.5

<b>Auslaufdatum:</b>	<b>leider bereits nicht mehr verfügbar</b>
----------------------	--

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung
89300	549585	Abdeckung, klar, für LED Line Fix LUGA 280 mm
89300	549586	Abdeckung, diffus, für LED Line Fix LUGA 280 mm
89302	549994	Abdeckung, klar, mit Klipsen, für LED Line Fix LUGA 280 mm
89302	549995	Abdeckung, diffus, mit Klipsen, für LED Line Fix LUGA 280 mm
89300	549186	Halter, Klebe-/Klipbefestigung, für LED Line Fix LUGA 280 mm
89301	549187	Halter, Schraubbefestigung, für LED Line Fix LUGA 280 mm
89500	554044	Abdeckung, klar, für LED Line Fix SMD 280 mm
89500	554045	Abdeckung, diffus, für LED Line Fix SMD 280 mm
89502	554046	Abdeckung, klar, mit Klipsen, für LED Line Fix SMD 280 mm
89502	554047	Abdeckung, diffus, mit Klipsen, für LED Line Fix SMD 280 mm
89300	549186	Halter, Klebe-/Klipbefestigung, für LED Line Fix SMD 280 mm
89301	549187	Halter, Schraubbefestigung, für LED Line Fix SMD 280 mm
89350	550912	Abdeckung, klar, für LED Line Fix LUGA 560 mm
89350	550913	Abdeckung, diffus, für LED Line Fix LUGA 560 mm
89352	550914	Abdeckung, klar, mit Klipsen, für LED Line Fix LUGA 560 mm
89352	550915	Abdeckung, diffus, mit Klipsen, für LED Line Fix LUGA 560 mm
89300	549186	Halter, Klebe-/Klipbefestigung, für LED Line Fix LUGA 560 mm
89301	549187	Halter, Schraubbefestigung, für LED Line Fix LUGA 560 mm



Optiken & Abdeckungen		
89550	551588	Abdeckung, klar, für LED Line Fix SMD 560 mm
89550	551589	Abdeckung, diffus, für LED Line Fix SMD 560 mm
89552	551590	Abdeckung, klar, mit Klipsen, für LED Line Fix SMD 560 mm
89552	551591	Abdeckung, diffus, mit Klipsen, für LED Line Fix SMD 560 mm
89350	550759	Halter, Klebe-/Klipbefestigung, für LED Line Fix SMD 560 mm
89350	550760	Halter, Schraubbefestigung, für LED Line Fix SMD 560 mm
89510	557866	Abdeckung, klar, Klebebefestigung, für LED Line SMD Slim 280 mm
89510	557867	Abdeckung, diffus, Klebebefestigung, für LED Line SMD Slim 280 mm
89511	557868	Abdeckung, klar, Schraubbefestigung, für LED Line SMD Slim 280 mm
89511	557869	Abdeckung, diffus, Schraubbefestigung, für LED Line SMD Slim 280 mm
89512	557870	Abdeckung, klar, Klipbefestigung, für LED Line SMD Slim 280 mm
89512	557871	Abdeckung, diffus, Klipbefestigung, für LED Line SMD Slim 280 mm
89560	555584	Abdeckung, klar, Klebebefestigung, für LED Line SMD Slim 560 mm
89560	555585	Abdeckung, diffus, Klebebefestigung, für LED Line SMD Slim 560 mm
89561	555586	Abdeckung, klar, Schraubbefestigung, für LED Line SMD Slim 560 mm
89561	555587	Abdeckung, diffus, Schraubbefestigung, für LED Line SMD Slim 560 mm
89562	555588	Abdeckung, klar, Klipbefestigung, für LED Line SMD Slim 560 mm
89562	555589	Abdeckung, diffus, Klipbefestigung, für LED Line SMD Slim 560 mm

## LMS Indoor / Blu2Light

<b>Letzte Bestellmöglichkeit:</b>	<b>leider bereits nicht mehr verfügbar</b>
Auslaufdatum:	31.12.2020

Typ	Best.-Nr.	VS-Alternative	Hinweis
VS Extender	186194	—	—
VS Light Controller S	186210	—	—
VS Multisensor FM-E	186321	—	—
VS Multisensor IL-E	186322	—	—
VS Light Controller IP2CH	186484	—	—
VS Light Controller IPW2CH	186485	—	—
Blu2Light Connect PB	186731	186914 – Blu2Light Connect PB4	1 zu 1 Ersatz

<b>Letzte Bestellmöglichkeit:</b>	<b>leider bereits nicht mehr verfügbar</b>
-----------------------------------	--

Typ	Best.-Nr.	VS-Alternative	Hinweis
Light Controller L	186189	—	—
Light Controller LW	186190	—	—
Light Controller LS	186276	—	—
Light Controller LS	186543	—	—
Light Controller LSW	186323	—	—
Light Controller LSW	186544	—	—
Light Controller IP	186339	—	—
Light Controller IPW	186340	—	—
Light Controller XSW	186527	—	—
Light Controller XSW	186528	—	—
Light Controller XSW-64	186605	—	—
Lightsensor HB	186370	—	—
Movementsensor IL	186390	—	—
Movementsensor IL 1-10V	186461	—	—
Movementsensor HB 65	186311	—	—
LightBox DHCP	186513	—	—
MediaServer DW	186614	—	—
USB-DALI Interface	186647	—	—
Sample Case Controller LW	547021	—	—
Sample Case Controller S	553897	—	—