

Blu2Light

BLUETOOTH® WIRELESS
TECHNOLOGY-TASTER



BLUETOOTH® WIRELESS TECHNOLOGY-TASTER

Blu2Light – Die intelligente drahtlose Lichtsteuerung

Blu2Light ist das erste komplett offene Bluetooth® wireless technology-System mit Mesh-Funktionalität für den professionellen Lichtmarkt, welches neben vielfältigen Funktionen für die Lichtsteuerung dem Leuchtenhersteller einen IoT-Mehrnutzen bei maximaler Systemsicherheit bietet.

Blu2Light Remote Control

Wartungsfreier Bluetooth® 4-fach Taster für individuell konfigurierbare lokale Bedienung.



Blu2Light Remote Control

- **BIS ZU 4 MANUELLE BEDIENFUNKTIONEN**
- **INTEGRIERTES BLUETOOTH®-FUNKMODUL**
- **KOMMISSIONIERUNG VIA QR-CODE (BLU2LIGHT) ODER NFC (CASAMBI)**
- **BATTERIEBETRIEBEN**
- **EXTREM NIEDRIGER STROMVERBRAUCH**
- **MONTAGE OHNE UNTERPUTZDOSE**
- **PRODUKTGARANTIE: 5 JAHRE**



Blu2Light Remote Control

Funktaster mit Bluetooth® wireless technology

Zur Wandmontage auf planen Oberflächen über Klebepad (im Lieferumfang enthalten) bzw. Schraubbefestigung.

Abmessungen (LxBxH): 80,5 mm x 80,5 mm x 14,7 mm

Gewicht: 55 g

Best.-Nr.: 573591



Technische Daten

Typ Best.-Nr.	Blu2Light Remote Control 573591
Kommunikation	Bluetooth® Low Energy (BLE)
Frequenzbereich	2402–2480 MHz
Sendeleistung	1,1 mW
Funkreichweite (indoor typ.)	10 m; ca. 30 m in Hallen
Schaltzyklen	> 1.000.000
Umgebungstemperatur t_a	–25 bis 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 % – 95 % (nicht kondensierend)
Gewicht	55 g
Abmessungen (LxBxH)	80,5 mm x 80,5 mm x 14,7 mm
Stromversorgung	3VDC (1 * CR2430 Batterie), Wechsel nach ca. 40.000 Schaltzyklen

Produktgarantie

- 5 Jahre
- Es gelten die Bedingungen der Produktgarantie der Vossloh-Schwabe-Gruppe, wie sie auf unserer Homepage veröffentlicht sind (www.vossloh-schwabe.com). Auf Anfrage schicken wir diese Bedingungen gern zu.



Allgemeine Sicherheits- und Montagehinweise

- Die Blu2Light-Produkte dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal installiert und in Betrieb genommen werden.
- Lesen Sie vor der Installation und Inbetriebnahme des Systems diese Anleitung sorgfältig durch. Nur so ist eine sichere und korrekte Handhabung gewährleistet. Bewahren Sie diese Anleitung auf, damit sie gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar ist.
- Alle Arbeiten an den Geräten nur in spannungsfreiem Zustand durchführen.
- Die geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind einzuhalten.
- Vor der ersten Verwendung des Gerätes entfernen Sie die Schutzfolie auf der Rückseite des Funktasters, um die batteriebetriebene Stromversorgung zu gewährleisten.
- Das Öffnen der Produkte ist nur für den Batteriewechsel zulässig. Achten Sie auf die Verwendung des korrekten Batterietyps und die richtige Polung. Reparaturen dürfen nur vom Hersteller durchgeführt werden.

Einrichtung und Bedienung

- Die Tasterfunktionen werden mit der LiNA Connect App konfiguriert und können über die LiNA Touch-App bedient werden.
- Für die exakte Vorgehensweise bei der Konfiguration der Geräte bitte die Anleitung in der LiNA Connect-App bzw. in der entsprechenden Dokumentation beachten. Bei Verwendung der Casambi App erfolgt die Kommissionierung via NFC Interface.
- Für die Einrichtung ist ein Tablet erforderlich, für die Bedienung können sowohl Tablets als auch Smartphones genutzt werden. Beides ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Informationen zu den aktuell verwendbaren iOS und Android Betriebssystemen entnehmen Sie der LiNA Connect/ LiNA Touch Anleitung;



Die Werte in diesem Datenblatt können sich aufgrund technischer Innovationen verändern und werden ohne gesonderte Benachrichtigung vorgenommen.

Bluetooth® wireless technology

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung solcher Marken durch Vossloh-Schwabe erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind die ihrer jeweiligen Besitzer.

Wichtiger Hinweis:

Bitte beachten sie vor der Montage die dem Produkt beiliegende Montageanleitung, sowie das mitgeltende Blu2Light Systemdatenblatt. Stellen sie sicher, dass sich das Bluetooth Funksignal entsprechend den Vorgaben frei verbreiten kann.



Wir, Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH, bestätigen hiermit, dass diese Geräte mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2014/53/ EU und der weiteren relevanten Richtlinien übereinstimmen. Der gesamte Text der Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse bezogen werden: www.vossloh-schwabe.com

Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH
Stuttgarter Straße 61/1
D-73614 Schorndorf

Die Werte in diesem Datenblatt können sich aufgrund technischer Innovationen verändern und werden ohne gesonderte Benachrichtigung vorgenommen.