

# ÜBERSICHT | HID VORSCHALTGERÄTE

## A2-Vorschaltgeräte mit CE-Kennzeichen

Vorschaltgeräte							Lampe		EEI	CE
Best.-Nr.	Typ	Spannung AC V, Hz	Bauform mm	a/L mm	b/L1 mm	c/L2 mm	Typ	Leistung W		
<b>Versorgungseinheiten für HS-, HI-Lampen</b>										
531475	VNaHJ 400PZT.743	230, 50	76x91	357	337	—	HS, HI	400	A2	CE
563416	VNAHJ 70PZTG.203	230, 50	64x72	214	205	—	HS, HI	70	A2	CE
563417	VNaHJ 100PZTG.202	230, 50	64x72	214	205	—	HS, HI	100	A2	CE
<b>Vorschaltgeräteeinheiten für HS-, HI-Lampen</b>										
531480	VNaHJ 1000.61	220, 50	114x116	487	410	370	HS, HI	1000	A2	CE
531472	VNaHJ 1000.61	230-240, 50	114x116	487	410	370	HS	1000	A2	CE
554313	VNaHJ 1000.75	230/240, 50		288	217	—	HS, HI	1000	A2	CE
531481	VJD 2000.63	380, 50	114x116	627	550	510	HI	2000	A2	CE
531474	VJD 2000.63	380-400, 50	114x116	627	550	510	HI	2000	A2	CE
554314	VJ 2000.76	380/400/415, 50		320	217	225	HI	2000	A2	CE
554315	VJD 2000.77	380/400/415, 50		320	220	225	HI	2000	A2	CE
554316	VJD 2000I.78	380/400/415, 50		320	220	225	HI	2000	A2	CE
554904	VNaHJ 1000.75	220, 60		288	217	—	HS, HI	1000	A2	CE
554905	VJ 2000.76	380, 60		320	220	225	HI	2000	A2	CE
554906	VJD 2000.77	380, 60		320	220	225	HI	2000	A2	CE
554909	VJD 2000I.78	380, 60		320	220	225	HI	2000	A2	CE
<b>Montage-Einheiten für HS-, HI-Lampen</b>										
538678	PKNaHJ 250.741	230, 50	53x66	141	110	128	HS, HI	250	A2	CE
538688	PKNaHJ 250.741	230, 50	53x66	141	110	128	HS, HI	250	A2	CE
538679	PKNaHJ 400.743	230, 50	71x75	171	140	129	HS, HI	400	A2	CE
538689	PKNaHJ 400.743	230, 50	71x75	171	140	129	HS, HI	400	A2	CE
538683	PKNaHJ 250.742	220, 60	71x75	141	110	126	HS, HI	250	A2	CE
538684	PKNaHJ 400.744	220, 60	71x75	171	140	129	HS, HI	400	A2	CE
<b>Vorschaltgeräte für HS-, HI-Lampen</b>										
536147	NaHJ 250.741	220, 50	71x75	135	115	68	HS, HI	250	A2	CE
539274	NaHJ 250.741	220, 50	71x75	135	115	68	HS, HI	250	A2	CE
179740	NaHJ 400.006	220, 50	92x102	148	135	68	HS, HI	400	A2	CE
536142	NaHJ 400.743	220, 50	71x75	165	145	103	HS, HI	400	A2	CE
548259	NaHJ 400.743	220, 50	71x75	165	145	103	HS, HI	400	A2	CE
179742	NaH 600.010	220, 50	92x102	173	160	96	HS	600	A2	CE
534487	NaHJ 1000.089	220, 50	92x102	203	188	124	HS, HI	1000	A2	CE
563871	NaH 50/35.412	230, 50	53x66	117	92	55	HS, HI	35	A2	CE
								50	A2	CE
543738	NaH 50.206	230, 50	53x66	108	86	48	HS, HI	50	A2	CE
543741	NaHJ 70.226	230, 50	53x66	108	86	48	HS, HI	70	A2	CE
563039	NaHJ 70.226	230, 50	53x66	108	86	48	HS, HI	70	A2	CE
509490	NaHJZ 70/50.785	230, 50	53x66	108	92	42	HS, HI	50	EEI=A3	—
								70	EEI=A3	—
507628	NaHJ 100/70.519	230, 50	53x66	145	120	75	HS, HI	70	A2	CE
								100	A2	CE
563876	NaHJ 150/100.923	230, 50	71x75	135	115	68	HS, HI	100	A2	CE
								150	A2	CE
504135	NaHJ 150/100.973	230, 50	53x66	145	120	75	HS, HI	100	A2	CE
507343	NaHJ 150/100.973	230, 50	53x66	145	120	75	HS, HI	100	A2	CE
533398	NaHJZ 150/100.466	230, 50	61x72	161	152	—	HS, HI	100	A2	CE
530509	UNaH 250/150.176	230, 50	92x102	133	120	44	HS, HI	250 (150)	A2	CE
536148	NaHJ 250.741	230, 50	71x75	135	115	68	HS, HI	250	A2	CE
536151	NaHJ 250.741	230, 50	71x75	135	115	68	HS, HI	250	A2	CE
544210	NaHJ 250.741	230, 50	71x75	135	115	68	HS, HI	250	A2	CE

Korrektur EEI

# ÜBERSICHT | HID VORSCHALTGERÄTE

Vorschaltgeräte							Lampe		EEI	CE
Best.-Nr.	Typ	Spannung AC V, Hz	Bauform mm	a/L mm	b/L1 mm	c/L2 mm	Typ	Leistung W		
178790	NaHj 400.006	230, 50	92x102	148	135	68	HS, HI	400	A2	CE
535142	NaHj 400.743	230, 50	71x75	165	145	103	HS, HI	400	A2	CE
536145	NaHj 400.743	230, 50	71x75	165	145	103	HS, HI	400	A2	CE
538204	NaHj 400.743	230, 50	71x75	165	145	103	HS, HI	400	A2	CE
528548	NaHj 1000.089	230, 50	92x102	203	188	124	HS, HI	1000	A2	CE
543737	NaHj 35.209	230/240, 50	53x66	108	86	36	HS, HI	35	A2	CE
161158	NaHj 100/70.519	230/240, 50	53x66	145	120	75	HS, HI	70	A2	CE
554005	NaHj 100.213	230/240, 50	53x66	117	92	55	HS, HI	100	A2	CE
562450	NaHj 150.166	230/240, 50	53x66	160	135	95	HS, HI	150	A2	CE
562451	NaHj 150.166	230/240, 50	53x66	145	122	95	HS, HI	150	A2	CE
537726	NaHj 250.741	230/240, 50	71x75	135	115	68	HS, HI	250	A2	CE
505782	J 400.027	230/240, 50	92x102	148	135	68	HI	400	A2	CE
509613	J 400.027	230/240, 50	92x102	148	135	68	HI	400	A2	CE
179424	NaHj 400.737	230/240, 50	92x102	148	135	68	HS, HI	400	A2	CE
539209	NaHj 400.743	230/240, 50	71x75	165	145	103	HS, HI	400	A2	CE
179454	NaH 600.005	230/240, 50	92x102	173	160	96	HS	600	A2	CE
533484	NaH 600.005	230/240, 50	92x102	173	160	96	HS	600	A2	CE
544787	NaHj 1000.089	230/240, 50	92x102	203	188	124	HS, HI	1000	A2	CE
554309	JD 2000I.85	230/240, 50	150x150	122	135	160	HI	2000	A2	CE
554311	J 1200.95	208, 60	150x150	122	105	130	HI	1200	A2	CE
		230/245, 50	150x150	122	105	130	HI	1200	A2	CE
554312	J 2500.96	208, 60	150x150	122	175	200	HI	2500	A2	CE
		230/245, 50	150x150	122	175	200	HI	2500	A2	CE
500402	NaHj 400.737	240, 50	92x102	148	135	68	HS, HI	400	A2	CE
536143	NaHj 400.743	240, 50	71x75	165	145	103	HS, HI	400	A2	CE
536146	NaHj 400.743	240, 50	71x75	165	145	103	HS, HI	400	A2	CE
536149	NaHj 250.741	240, 50	71x75	135	115	68	HS, HI	250	A2	CE
536152	NaHj 250.741	240, 50	71x75	135	115	68	HS, HI	250	A2	CE
543986	NaHj 400.743	240, 50	71x75	165	145	103	HS, HI	400	A2	CE
536150	NaHj 250.742	220, 60	71x75	135	115	68	HS, HI	250	A2	CE
160604	NaHj 250.163	220, 60	53x66	180	155	95	HS, HI	250	A2	CE
508744	NaHj 250.011	220, 60	92x102	133	120	44	HS, HI	250	A2	CE
529072	NaHj 250.163	220, 60	53x66	160	135	95	HS, HI	250	A2	CE
536150	NaHj 250.742	220, 60	71x75	135	115	68	HS, HI	250	A2	CE
500403	NaHj 400.012	220, 60	92x102	148	135	68	HS, HI	400	A2	CE
508741	NaHj 400.012	220, 60	92x102	148	135	68	HS, HI	400	A2	CE
536144	NaHj 400.744	220, 60	71x75	165	145	103	HS, HI	400	A2	CE
538620	NaHj 400.744	220, 60	71x75	165	145	103	HS, HI	400	A2	CE
529560	NaH 600.140	220, 60	92x102	173	160	96	HS	600	A2	CE
528536	NaHj 1000.089	220, 60	92x102	203	188	124	HS, HI	1000	A2	CE
536140	NaHj 1000.089	220, 60	92x102	203	188	124	HS, HI	1000	A2	CE
554310	JD 2000I.86	220, 60	150x150	122	135	160	HI	2000	A2	CE
554270	JD 2000.81	380/400, 50	150x150	122	175	200	HI	2000	A2	CE
554303	J 2000.71	380/400, 50	150x150	122	175	200	HS	2000	A2	CE
554307	JD 2000II.91	380/400, 50	150x150	122	175	200	HI	2000	A2	CE
554304	J 2000.72	380/400/415, 50	150x150	122	135	160	HI	2000	A2	CE
554306	JD 2000.81	380/400/415, 50	150x150	122	135	160	HI	2000	A2	CE
554283	JD 2000.83	380, 60	150x150	122	175	200	HI	2000	A2	CE
554305	J 2000.73	380, 60	150x150	122	175	200	HI	2000	A2	CE
554308	JD 2000II.92	380, 60	150x150	122	175	200	HI	2000	A2	CE

# ÜBERSICHT | HID VORSCHALTGERÄTE

Vorschaltgeräte							Lampe		EEI	CE
Best.-Nr.	Typ	Spannung AC V, Hz	Bauform mm	a/L mm	b/L1 mm	c/L2 mm	Typ	Leistung W		
<b>Vorschaltgeräte für HM-Lampen</b>										
<b>167144*</b>	Q 250.513	220, 50	53x66	145	120	75	HM	250	<b>A2</b>	CE
<b>167250*</b>	Q 400.561	220, 50	53x66	180	155	110	HM	400	<b>A2</b>	CE
<b>537869*</b>	Q 400.715	220, 50	71x75	135	115	68	HM	400	<b>A2</b>	CE
<b>537103*</b>	Q 1000.097	220, 50	92x102	173	160	96	HM	1000	<b>A2</b>	CE
<b>167367*</b>	Q 250.528	230, 50	53x66	145	120	75	HM	250	<b>A2</b>	CE
<b>167330*</b>	Q 400.612	230, 50	53x66	180	155	110	HM	400	<b>A2</b>	CE
<b>538034*</b>	Q 400.801	230, 50	71x75	135	115	68	HM	400	<b>A2</b>	CE
<b>536258*</b>	Q 400.801	230, 50	71x75	135	115	68	HM	400	<b>A2</b>	CE
<b>536259*</b>	Q 400.801	230, 50	71x75	135	115	68	HM	400	<b>A2</b>	CE
<b>538540*</b>	Q 1000.096	230, 50	92x102	173	160	96	HM	1000	<b>A2</b>	CE
<b>528761*</b>	Q 1000.096	230, 50	92x102	173	160	96	HM	1000	<b>A2</b>	CE
<b>504467*</b>	Q 250.417	230/240, 50	92x102	133	120	44	HM	250	<b>A2</b>	CE
<b>508746*</b>	Q 250.417	230/240, 50	92x102	133	120	44	HM	250	<b>A2</b>	CE
<b>536260*</b>	Q 250.800	230/240, 50	71x75	135	115	68	HM	250	<b>A2</b>	CE
<b>536261*</b>	Q 250.800	230/240, 50	71x75	135	115	68	HM	250	<b>A2</b>	CE
<b>504474*</b>	Q 400.001	230/240, 50	92x102	133	120	44	HM	400	<b>A2</b>	CE
<b>505002*</b>	Q 400.001	230/240, 50	92x102	133	120	44	HM	400	<b>A2</b>	CE
<b>537703*</b>	Q 400.801	230/240, 50	71x75	135	115	68	HM	400	<b>A2</b>	CE
<b>528521</b>	Q 700.035	230/240, 50	92x102	173	160	96	HM	700	<b>A2</b>	CE
<b>507256*</b>	Q 250.703	240, 50	53x66	145	120	75	HM	250	<b>A2</b>	CE
<b>167374*</b>	Q 400.669	240, 50	53x66	180	155	110	HM	400	<b>A2</b>	CE
<b>528886*</b>	Q 1000.145	240, 50	92x102	173	160	96	HM	1000	<b>A2</b>	CE
<b>533705*</b>	Q 250.606	220, 60	53x66	145	120	64	HM	250	<b>A2</b>	CE
<b>167335*</b>	Q 400.613	220, 60	53x66	180	155	110	HM	400	<b>A2</b>	CE
<b>508245*</b>	Q 400.613	220, 60	53x66	180	155	95	HM	400	<b>A2</b>	CE
<b>537873*</b>	Q 400.732	220, 60	71x75	135	115	68	HM	400	<b>A2</b>	CE
<b>526715*</b>	Q 1000.311	220, 60	92x102	173	160	96	HM	1000	<b>A2</b>	CE
<b>Leistungsredzierung für HS-, HI-Lampen</b>										
<b>538592</b>	UNaH 400/40%.892	220, 50	71x75	165	145	103	HS	400 (240)	<b>A2</b>	CE
<b>539335</b>	PRKUNaH 400/40%.906	220, 50	71x75	171	140	171	HS	400/40%	<b>A2</b>	CE
<b>539337</b>	PRKUNaH 400/40%.906	220, 50	71x75	171	140	171	HS	400/40%	<b>A2</b>	CE
<b>543389</b>	PRKUNaH 400/40%.906	220, 50	71x75	171	140	171	HS	400/40%	<b>A2</b>	CE
<b>563871</b>	NaH 50/35.412	230, 50	53x66	117	92	55	HS	50 (33)	<b>A2</b>	CE
<b>563870</b>	NaHj 70/50.411	230, 50	53x66	108	86	48	HS	70 (44)	<b>A2</b>	CE
<b>563872</b>	UNAH 70/40%.413	230, 50	53x66	117	92	55	HS	70 (42)	<b>A2</b>	CE
<b>504135</b>	NaHj 150/100.973	230, 50	53x66	145	120	75	HS	100	<b>A2</b>	CE
<b>563874</b>	UNAH150/40%.922	230, 50	71x75	135	115	68	HS, HI	150 (90)	<b>A2</b>	CE
<b>507628</b>	NaHj 100/70.519	230, 50	53x66	145	120	75	HS, HI	100 (60)	<b>A2</b>	CE
<b>563873</b>	UNAH 100/40%.41	230, 50	53x66	145	120	75	HS, HI	100 (60)	<b>A2</b>	CE
<b>563876</b>	NaHj 150/100.923	230, 50	71x75	135	115	68	HS, HI	150 (101)	<b>A2</b>	CE
<b>538694</b>	PRKUNaH 400/40%.906	230, 50	71x75	171	140	171	HS	400/40%	<b>A2</b>	CE
<b>538699</b>	PRKUNaH 400/40%.906	230, 50	71x75	171	140	171	HS	400/40%	<b>A2</b>	CE
<b>543746</b>	PRKUNaH 400/40%.906	230, 50	71x75	171	140	171	HS	400/40%	<b>A2</b>	CE
<b>538710</b>	UNaH 400/40%.906	230, 50	71x75	165	145	103	HS	400 (240)	<b>A2</b>	CE
<b>543748</b>	UNaH 400/40%.906	230, 50	71x75	165	145	103	HS	400 (240)	<b>A2</b>	CE
<b>539384</b>	UNaH 600/40%.060	230/240, 50	92x102	173	160	108	HS	600 (360)	<b>A2</b>	CE
<b>538704</b>	PRKUNaH 400/40%.937	220, 60	71x75	171	140	171	HS	400/40%	<b>A2</b>	CE
<b>538709</b>	PRKUNaH 400/40%.937	220, 60	71x75	171	140	171	HS	400/40%	<b>A2</b>	CE
<b>538715</b>	UNaH 400/40%.937	220, 60	71x75	165	145	103	HS	400 (240)	<b>A2</b>	CE

\* Geeignet zum Betrieb von HILampen mit 1 kV Zündspannung in Kombination mit Pulserzündgerät PZI 1000/1 K

# ÜBERSICHT | HID VORSCHALTGERÄTE

## Vorschaltgeräte der Energieeffizienzklasse EEI=A3

Vorschaltgeräte							Lampe		EEI	A2-Version verfügbar	Alternatives A2-Gerät
Best.-Nr.	Typ	Spannung AC V, Hz	Bauform mm	a/L mm	b/L1 mm	c/L2 mm	Typ	Leistung W			
<b>Versorgungseinheiten für HS-, HI-Lampen</b>											
533391	VNaHj 35PZTG.050	230, 50	61x72	222	214	—	HS, HI	35	EEI=A3	auf Anfrage	
536199	VNaHj 35PZTG.568	230, 50	64x72	175	166	—	HS, HI	35	EEI=A3	auf Anfrage	
543733	VNaH 50PZTG.058	230, 50	61x72	222	214	—	HS, HI	50	EEI=A3	auf Anfrage	
533392	VNaHj 70PZTG.051	230, 50	61x72	222	214	—	HS, HI	70	EEI=A3	auf Anfrage	
535657	VNaHj 70PZTG.566	230, 50	64x72	175	166	—	HS, HI	70	EEI=A3	—	
533393	VNaHj 100PZTG.078	230, 50	61x72	249	240	—	HS, HI	100	EEI=A3	auf Anfrage	
533394	VNaHj 150PZTG.052	230, 50	61x72	249	240	—	HS, HI	150	EEI=A3	—	
535695	VNaHj 150PZTG.567	230, 50	64x72	214	205	—	HS, HI	150	EEI=A3	—	
531476	VNaHj 250PZT.745	230, 50	76x91	322	302	—	HS, HI	250	EEI=A3	auf Anfrage	
536200	VNaHj 100PZTG.571	230, 50	64x72	214	205	—	HS, HI	100	EEI=A3	—	
534107	VNaHj 35PZTG.053	240, 50	61x72	222	214	—	HS, HI	35	EEI=A3	auf Anfrage	
536201	VNaHj 35PZTG.568	240, 50	64x72	175	166	—	HS, HI	35	EEI=A3	auf Anfrage	
534109	VNaHj 70PZTG.054	240, 50	61x72	222	214	—	HS, HI	70	EEI=A3	auf Anfrage	
536202	VNaHj 70PZTG.566	240, 50	64x72	175	166	—	HS, HI	70	EEI=A3	auf Anfrage	
536203	VNaHj 100PZTG.571	240, 50	64x72	214	205	—	HS, HI	100	EEI=A3	auf Anfrage	
534115	VNaHj 150PZTG.055	240, 50	61x72	249	240	—	HS, HI	150	EEI=A3	—	
536204	VNaHj 150PZTG.567	240, 50	64x72	214	205	—	HS, HI	150	EEI=A3	—	
534122	VNaHj 35PZTG.041	220, 60	61x72	222	214	—	HS, HI	35	EEI=A3	auf Anfrage	
536205	VNaHj 35PZTG.574	220, 60	64x72	175	166	—	HS, HI	35	EEI=A3	auf Anfrage	
536207	VNaHj 70PZTG.575	220, 60	64x72	175	166	—	HS, HI	70	EEI=A3	auf Anfrage	
534111	VNaHj 70PZTG.067	220, 60	61x72	222	214	—	HS, HI	70	EEI=A3	auf Anfrage	
534117	VNaHj 150PZTG.068	220, 60	61x72	249	240	—	HS, HI	150	EEI=A3	auf Anfrage	
536209	VNaHj 150PZTG.576	220, 60	64x72	214	205	—	HS, HI	150	EEI=A3	auf Anfrage	
<b>Montage-Einheiten für HS-, HI-Lampen</b>											
546797	PKNaHj 35.008	230, 50	53x66	117	86	108	HS, HI	35	EEI=A3	auf Anfrage	
543378	PKNaH 50PZT.992	230, 50	53x66	117	86	111	HS, HI	50	EEI=A3	auf Anfrage	
538675	PKNaHj 70.128	230, 50	53x66	117	86	111	HS, HI	70	EEI=A3	auf Anfrage	
538685	PKNaHj 70.128	230, 50	53x66	117	86	111	HS, HI	35	EEI=A3	auf Anfrage	
538676	PKNaHj 100.941	230, 50	53x66	117	86	111	HS, HI	100	EEI=A3	auf Anfrage	
538677	PKNaHj 150.620	230, 50	53x66	151	120	115	HS, HI	150	EEI=A3	auf Anfrage	
543401	PKNaHj 35.008	220, 60	53x66	117	86	108	HS, HI	35	EEI=A3	auf Anfrage	
547285	PKNaHj 35.008	220, 60	53x66	117	86	108	HS, HI	35	EEI=A3	auf Anfrage	
538680	PKNaHj 70.653	220, 60	53x66	117	86	111	HS, HI	70	EEI=A3	auf Anfrage	
547287	PKNaHj 70.653	220, 60	53x66	117	86	111	HS, HI	70	EEI=A3	auf Anfrage	
538681	PKNaHj 100.271	220, 60	53x66	117	86	111	HS, HI	100	EEI=A3	auf Anfrage	
538686	PKNaHj 100.941	220, 60	53x66	117	86	111	HS, HI	100	EEI=A3	auf Anfrage	
538682	PKNaHj 150.679	220, 60	53x66	151	120	115	HS, HI	150	EEI=A3	auf Anfrage	
538687	PKNaHj 150.620	220, 60	53x66	151	120	115	HS, HI	150	EEI=A3	auf Anfrage	
543295	PKNaHj 100.345	220/240, 60	53x66	117	86	111	HS, HI	100	EEI=A3	auf Anfrage	
543299	PKNaHj 150.301	220/240, 60	53x66	151	120	115	HS, HI	150	EEI=A3	auf Anfrage	
<b>Vorschaltgeräte für HS-, HI-Lampen</b>											
174961	NaHj 70.300	220, 50	53x66	108	86	36	HS, HI	70	EEI=A3	auf Anfrage	
507671	NaHj 100.126	220, 50	53x66	108	86	42	HS, HI	100	EEI=A3	auf Anfrage	
533602	NaHj 150.159	220, 50	53x66	145	120	64	HS, HI	150	EEI=A3	auf Anfrage	
539270	NaHj 150.355	220, 50	53x66	145	120	75	HS, HI	150	EEI=A3	auf Anfrage	
548260	NaHj 150.159	220, 50	53x66	107	94	64	HS, HI	150	EEI=A3	auf Anfrage	
160597	NaHj 250.160	220, 50	53x66	180	155	110	HS, HI	250	EEI=A3	auf Anfrage	
179743	NaHj 250.003	220, 50	92x102	133	120	44	HS, HI	250	EEI=A3	—	

# ÜBERSICHT | HID VORSCHALTGERÄTE

Vorschaltgeräte							Lampe				
Best.-Nr.	Typ	Spannung AC V, Hz	Bauform mm	a/L mm	b/L1 mm	c/L2 mm	Typ	Leistung W	EEL	A2-Version verfügbar	Alternatives A2-Gerät
<b>529087</b>	NaHJ 250.204	220, 50	53x66	160	135	95	HS, HI	250	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>526517</b>	NaHJ 35.485	220/230, 50	53x66	108	86	36	HS, HI	35	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>539515</b>	NaH 50/35.797	230, 50	53x66	108	86	36	HS, HI	35	EEL=A3	—	<b>563871</b>
								50	EEL=A3	—	<b>563871</b>
<b>539609</b>	NaHZ 50/35.797	230, 50	61x72	134	125	—	HS, HI	35	EEL=A3	auf Anfrage	
								50	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>553806</b>	NaHZ 50/35.797	230, 50	53x66	108	92	36	HS, HI	35	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>160613</b>	NaHJ 70/50.157	230, 50	53x66	108	86	42	HS, HI	50/70	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>507341</b>	NaHJ 70/50.157	230, 50	53x66	108	86	42	HS, HI	50	EEL=A3	auf Anfrage	
								70	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>538361</b>	NaHJ 70/50.520	230, 50	53x66	117	92	48	HS, HI	45	EEL=A3	auf Anfrage	
								50	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>533395</b>	NaHJZ 70/50.520	230, 50	61x72	134	125	—	HS, HI	50	EEL=A3	auf Anfrage	
								70	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>533568</b>	NaHJ 70.128	230, 50	53x66	108	86	36	HS, HI	70	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>535191</b>	NaHJ 70.128	230, 50	53x66	108	86	36	HS, HI	70	EEL=A3	—	
<b>536582</b>	NaHJ 70.128	230, 50	53x66	108	86	36	HS, HI	70	EEL=A3	—	<b>563039</b>
<b>538810</b>	NaHJ 70.128	230, 50	53x66	80	67	36	HS, HI	70	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>504131</b>	NaHJ 100/70.703	230, 50	53x66	117	92	48	HS, HI	70	EEL=A3	—	
								100	EEL=A3	—	
<b>507342</b>	NaHJ 100/70.703	230, 50	53x66	145	120	48	HS, HI	70	EEL=A3	auf Anfrage	
								100	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>509491</b>	NaHJZ 100/70.786	230, 50	53x66	145	120	69	HS, HI	70	<b>A2</b>		
								100	<b>A2</b>		
<b>533396</b>	NaHJZ 100/70.519	230, 50	61x72	161	152	—	HS, HI	70	EEL=A3	auf Anfrage	
								100	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>543349</b>	NaHJ 100.941	230, 50	53x66	108	86	42	HS, HI	100	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>504135</b>	NaHJ 150/100.973	230, 50	53x66	145	120	75	HS, HI	150	EEL=A3	—	<b>563876</b>
<b>507343</b>	NaHJ 150/100.973	230, 50	53x66	145	120	75	HS, HI	150	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>533565</b>	NaHJ 150.620	230, 50	53x66	145	120	64	HS, HI	150	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>535216</b>	NaHJ 150.620	230, 50	53x66	145	120	64	HS, HI	150	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>536593</b>	NaHJ 150.620	230, 50	53x66	145	120	64	HS, HI	150	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>538262</b>	NaHJ 150.620	230, 50	53x66	107	94	64	HS, HI	150	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>538834</b>	NaHJ 150.620	230, 50	53x66	107	94	64	HS, HI	150	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>539306</b>	NaHJ 150.620	230, 50	53x66	107	94	64	HS, HI	150	EEL=A3	—	<b>562451</b>
<b>509492</b>	NaHJZ 150/100.787	230, 50	53x66	145	120	69	HS, HI	100	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>533398</b>	NaHJZ 150/100.466	230, 50	61x72	161	152	—	HS, HI	150	EEL=A3	—	
<b>161686</b>	NaHJ 250.915	230, 50	53x66	180	155	110	HS, HI	250	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>505054</b>	NaHJ 250.915	230, 50	53x66	180	155	110	HS, HI	250	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>178771</b>	NaHJ 250.727	230, 50	92x102	133	120	44	HS, HI	250	EEL=A3	—	
<b>161367</b>	NaHJ 35.485	230/240, 50	53x66	108	86	36	HS, HI	35	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>503010</b>	NaHJ 35.485	230/240, 50	53x66	108	86	36	HS, HI	35	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>506122</b>	NaHJ 35.485	230/240, 50	53x66	108	86	36	HS, HI	35	EEL=A3	—	
<b>538258</b>	NaHJ 35.485	230/240, 50	53x66	80	67	36	HS, HI	35	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>538807</b>	NaHJ 35.485	230/240, 50	53x66	80	67	36	HS, HI	35	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>161379</b>	NaH 50.486	230/240, 50	53x66	108	86	36	HS, HI	50	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>507498</b>	NaH 50.486	230/240, 50	53x66	108	86	36	HS, HI	50	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>507697</b>	NaHJ 70/50.695	230/240, 50	53x66	108	86	48	HS, HI	50	EEL=A3	auf Anfrage	
								70	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>169722</b>	NaHJ 70.158	230/240, 50	53x66	108	86	42	HS, HI	70	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>533572</b>	NaHJ 70.128	230/240, 50	53x66	108	86	36	HS, HI	70	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>538823</b>	NaHJ 70.128	230/240, 50	53x66	80	67	36	HS, HI	70	EEL=A3	auf Anfrage	

Korrektur EEL

# ÜBERSICHT | HID VORSCHALTGERÄTE

Vorschaltgeräte							Lampe				
Best.-Nr.	Typ	Spannung AC V, Hz	Bauform mm	a/L mm	b/L1 mm	c/L2 mm	Typ	Leistung W	EEL	A2-Version verfügbar	Alternatives A2-Gerät
<b>538830</b>	NaHj 70.128	230/240, 50	53x66	108	86	36	HS, HI	70	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>539223</b>	NaHj 70.128	230/240, 50	53x66	80	67	36	HS, HI	70	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>539434</b>	NaHj 70.128	230/240, 50	53x66	108	86	36	HS, HI	70	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>161158</b>	NaHj 100/70.519	230/240, 50	53x66	145	120	75	HS, HI	100	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>161707</b>	NaHj 100.941	230/240, 50	53x66	108	86	42	HS, HI	100	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>502799</b>	NaHj 100.941	230/240, 50	53x66	108	86	42	HS, HI	100	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>506120</b>	NaHj 100.670	230/240, 50	53x66	117	92	48	HS, HI	100	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>539081</b>	NaHj 100.581	230/240, 50	53x66	107	94	64	HS, HI	100	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>539492</b>	NaHj 100.941	230/240, 50	53x66	108	86	42	HS, HI	100	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>538543</b>	NaHj 150.620	230/240, 50	53x66	145	120	64	HS, HI	150	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>169721</b>	NaHj 150.995	230/240, 50	53x66	145	120	75	HS, HI	150	EEL=A3	—	
<b>509100</b>	NaHj 150.355	230/240, 50	53x66	145	120	75	HS, HI	150	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>538831</b>	NaHj 150.620	230/240, 50	53x66	145	120	64	HS, HI	150	EEL=A3	—	<b>562450</b>
<b>504109</b>	NaHj 250.340	230/240, 50	53x66	180	155	110	HS, HI	250	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>542349</b>	NaHj 250.340	230/240, 50	53x66	180	155	110	HS, HI	250	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>500969</b>	NaHj 250.727	230/240, 50	92x102	133	120	44	HS, HI	250	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>161662</b>	NaHj 70.158	240, 50	53x66	108	86	42	HS, HI	70	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>538407</b>	NaHj 70.128	240, 50	53x66	108	86	36	HS, HI	70	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>546817</b>	NaHj 70.158	240, 50	53x66	108	86	42	HS, HI	70	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>534540</b>	NaHj 150.620	240, 50	53x66	145	120	64	HS, HI	150	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>537763</b>	NaHj 150.620	240, 50	53x66	130	105	64	HS, HI	150	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>538264</b>	NaHj 150.620	240, 50	53x66	107	94	64	HS, HI	150	EEL=A3	—	
<b>538843</b>	NaHj 150.625	240, 50	53x66	107	94	64	HS, HI	150	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>539286</b>	NaHj 150.620	240, 50	53x66	107	94	64	HS, HI	150	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>178177</b>	NaHj 250.340	240, 50	53x66	180	155	110	HS, HI	250	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>508723</b>	NaHj 250.340	240, 50	53x66	180	155	110	HS, HI	250	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>500976</b>	NaHj 250.727	240, 50	92x102	133	120	44	HS, HI	250	EEL=A3	—	
<b>161371</b>	NaHj 35.638	220, 60	53x66	108	86	36	HS, HI	35	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>509170</b>	NaHj 35.638	220, 60	53x66	108	86	36	HS, HI	35	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>161399</b>	NaH 50.654	220, 60	53x66	108	86	36	HS, HI	50	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>161392</b>	NaHj 70.653	220, 60	53x66	108	86	36	HS, HI	70	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>509169</b>	NaHj 70.653	220, 60	53x66	108	86	36	HS, HI	70	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>538537</b>	NaHj 70.653	220, 60	53x66	80	67	36	HS, HI	70	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>538828</b>	NaHj 70.653	220, 60	53x66	80	67	36	HS, HI	70	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>161471</b>	NaHj 100/70.709	220, 60	53x66	145	120	48	HS, HI	70	EEL=A3	auf Anfrage	
								100	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>530195</b>	NaHj 100.271	220, 60	53x66	108	86	42	HS, HI	100	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>509171</b>	NaHj 150.679	220, 60	53x66	145	120	75	HS, HI	150	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>526196</b>	NaHj 150.679	220, 60	53x66	145	120	55	HS, HI	150	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>526616</b>	NaHj 150.679	220, 60	53x66	145	120	75	HS, HI	150	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>537793</b>	NaHj 150.679	220, 60	53x66	117	92	55	HS, HI	150	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>539311</b>	NaHj 150.679	220, 60	53x66	107	94	64	HS, HI	150	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>542557</b>	NaHj 150.679	220, 60	53x66	107	94	64	HS, HI	150	EEL=A3	auf Anfrage	
								50	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>Vorschaltgeräte für HM-Lampen</b>											
<b>167100</b>	Q 50.501	220, 50	53x66	108	86	36	HM	50	EEL=A3	—	
<b>167302</b>	Q 80.587	220, 50	53x66	108	86	36	HM	80	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>169947</b>	Q 125.549	220, 50	53x66	108	86	36	HM	125	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>528236*</b>	Q 400.616	220, 50	53x66	160	135	95	HM	400	EEL=A3	—	
<b>167213</b>	Q 50.550	230, 50	53x66	108	86	36	HM	50	EEL=A3	—	
<b>167311</b>	Q 80/50.596	230, 50	53x66	108	86	36	HM	50	EEL=A3	—	
								80	EEL=A3	—	

\* Geeignet zum Betrieb von HILampen mit 1 kV Zündspannung in Kombination mit Pulserzündgerät PZI 1000/1 K

# ÜBERSICHT | HID VORSCHALTGERÄTE

Vorschaltgeräte							Lampe				
Best.-Nr.	Typ	Spannung AC V, Hz	Bauform mm	a/L mm	b/L1 mm	c/L2 mm	Typ	Leistung W	EEL	A2-Version verfügbar	Alternatives A2-Gerät
<b>167304</b>	Q 80.588	230, 50	53x66	108	86	36	HM	80	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>167326</b>	Q 125/80.611	230, 50	53x66	108	86	42	HM	80	EEL=A3	auf Anfrage	
								125	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>167263</b>	Q 125.568	230, 50	53x66	108	86	36	HM	125	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>167125</b>	Q 50.508	240, 50	53x66	108	86	36	HM	50	EEL=A3	—	
<b>167132</b>	Q 80.510	240, 50	53x66	108	86	36	HM	80	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>167136</b>	Q 125/80.511	240, 50	53x66	108	86	48	HM	80	EEL=A3	auf Anfrage	
								125	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>167140</b>	Q 125.512	240, 50	53x66	108	86	48	HM	125	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>167185</b>	Q 50.535	220, 60	53x66	108	86	36	HM	50	EEL=A3	—	
<b>167299</b>	Q 80.584	220, 60	53x66	108	86	36	HM	80	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>167306</b>	Q 80/50.592	220, 60	53x66	108	86	36	HM	50	EEL=A3	—	
								80	EEL=A3	—	
<b>502818</b>	Q 125.598	220, 60	53x66	108	86	36	HM	125	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>Leistungsreduzierung für HS-Lampen</b>											
<b>534128</b>	UNaH 70/40%.501	220, 50	53x66	108	86	42	HS	70 (42)	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>539328</b>	PRKUNaH 70/40%.525	220, 50	53x66	117	86	151	HS	70/40%	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>539329</b>	PRKUNaH 70/40%.525	220, 50	53x66	117	86	151	HS	70/40%	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>543384</b>	PRKUNaH 70/40%.525	220, 50	53x66	117	86	151	HS	70/40%	EEL=A3	—	
<b>533947</b>	UNaH 100/40%.452	220, 50	53x66	117	92	55	HS	100 (60)	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>539330</b>	PRKUNaH 100/40%.522	220, 50	53x66	123	92	151	HS	100/40%	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>539331</b>	PRKUNaH 100/40%.522	220, 50	53x66	123	92	151	HS	100/40%	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>543388</b>	PRKUNaH 100/40%.522	220, 50	53x66	123	92	151	HS	100/40%	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>533948</b>	UNaH 150/40%.453	220, 50	53x66	145	120	75	HS	150 (90)	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>539332</b>	PRKUNaH 150/40%.142	220, 50	53x66	151	120	154	HS	150/40%	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>539333</b>	PRKUNaH 150/40%.142	220, 50	53x66	151	120	154	HS	150/40%	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>543385</b>	PRKUNaH 150/40%.142	220, 50	53x66	151	120	154	HS	150/40%	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>533949</b>	UNaH 250/40%.454	220, 50	53x66	180	155	110	HS	250 (150)	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>539283</b>	UNaH 250/40%.746	220, 50	71x75	135	115	68	HS	250 (150)	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>539334</b>	PRKUNaH 250/40%.936	220, 50	71x75	141	110	171	HS	250/40%	EEL=A3	—	
<b>539336</b>	PRKUNaH 250/40%.936	220, 50	71x75	141	110	171	HS	250/40%	EEL=A3	—	
<b>543386</b>	PRKUNaH 250/40%.936	220, 50	71x75	141	110	171	HS	250/40%	EEL=A3	—	
<b>546585</b>	PRKUNaH 250/40%.758	220, 50	71x75	171	140	171	HS	250/40%	EEL=A3	—	
<b>539515</b>	NaH 50/35.797	230, 50	53x66	108	86	36	HS	50 (33)	EEL=A3	—	
<b>544760</b>	PRKUNaH 50/40%.021	230, 50	53x66	117	86	151	HS	50/40%	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>503136</b>	NaHJ 70/50.695	230, 50	53x66	108	86	48	HS	70 (44)	EEL=A3	—	
<b>533395</b>	NaHJZ 70/50.520	230, 50	61x72	134	125	—	HS	70 (44)	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>535348</b>	UNaH 70/40%.525	230, 50	53x66	108	86	42	HS	70 (42)	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>544728</b>	UNaH 70/40%.525	230, 50	53x66	108	86	42	HS	70 (42)	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>538690</b>	PRKUNaH 70/40%.525	230, 50	53x66	117	86	151	HS	70/40%	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>538695</b>	PRKUNaH 70/40%.525	230, 50	53x66	117	86	151	HS	70/40%	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>543742</b>	PRKUNaH 70/40%.525	230, 50	53x66	117	86	151	HS	70/40%	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>504131</b>	NaHJ 100/70.703	230, 50	53x66	117	92	48	HS	100 (64)	EEL=A3	—	<b>507628</b>
<b>533396</b>	NaHJZ 100/70.519	230, 50	61x72	161	152	—	HS	100 (64)	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>535347</b>	UNaH 100/40%.522	230, 50	53x66	117	92	55	HS	100 (60)	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>544730</b>	UNaH 100/40%.522	230, 50	53x66	117	92	55	HS	100 (60)	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>538691</b>	PRKUNaH 100/40%.522	230, 50	53x66	123	92	151	HS	100/40%	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>538696</b>	PRKUNaH 100/40%.522	230, 50	53x66	123	92	151	HS	100/40%	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>543743</b>	PRKUNaH 100/40%.522	230, 50	53x66	123	92	151	HS	100/40%	EEL=A3	auf Anfrage	
<b>504135</b>	NaHJ 150/100.973	230, 50	53x66	145	120	75	HS	150	EEL=A3	—	<b>563876</b>
<b>533398</b>	NaHJZ 150/100.466	230, 50	61x72	161	152	—	HS	150 (101)	EEL=A3	—	
<b>535333</b>	UNaH 150/40%.142	230, 50	53x66	145	120	75	HS	150 (90)	EEL=A3	auf Anfrage	

# ÜBERSICHT | HID VORSCHALTGERÄTE

Vorschaltgeräte							Lampe				
Best.-Nr.	Typ	Spannung AC V, Hz	Bauform mm	a/L mm	b/L1 mm	c/L2 mm	Typ	Leistung W	EEI	A2-Version verfügbar	Alternatives A2-Gerät
<b>544729</b>	UNaH 150/40%.142	230, 50	53x66	145	120	75	HS	150 (90)	EEI=A3	auf Anfrage	
<b>538692</b>	PRKUNaH 150/40%.142	230, 50	53x66	151	120	154	HS	150/40%	EEI=A3	auf Anfrage	
<b>543744</b>	PRKUNaH 150/40%.142	230, 50	53x66	151	120	154	HS	150/40%	EEI=A3	auf Anfrage	
<b>538697</b>	PRKUNaH 150/40%.142	230, 50	53x66	151	120	154	HS	150/40%	EEI=A3	auf Anfrage	
<b>538711</b>	UNaH 250/40%.936	230, 50	71x75	135	115	68	HS	250 (150)	EEI=A3	auf Anfrage	
<b>543747</b>	UNaH 250/40%.936	230, 50	71x75	135	115	68	HS	250 (150)	EEI=A3	—	<b>530509</b>
<b>538693</b>	PRKUNaH 250/40%.936	230, 50	71x75	141	110	171	HS	250/40%	EEI=A3	—	
<b>538698</b>	PRKUNaH 250/40%.936	230, 50	71x75	141	110	171	HS	250/40%	EEI=A3	—	
<b>543745</b>	PRKUNaH 250/40%.936	230, 50	71x75	141	110	171	HS	250/40%	EEI=A3	—	
<b>507627</b>	UNaH 150/100.722	230/240, 50	53x66	180	155	95	HS	150 (101)	EEI=A3	auf Anfrage	
<b>539050</b>	UNaH 150/100.722	230/240, 50	53x66	160	135	95	HS	150 (101)	EEI=A3	auf Anfrage	
<b>161460</b>	UNaH 70/40%.691	220, 60	53x66	108	86	48	HS	70 (42)	EEI=A3	auf Anfrage	
<b>538700</b>	PRKUNaH 70/40%.525	220, 60	53x66	117	86	151	HS	70/40%	EEI=A3	auf Anfrage	
<b>538705</b>	PRKUNaH 70/40%.525	220, 60	53x66	117	86	151	HS	70/40%	EEI=A3	auf Anfrage	
<b>161471</b>	NaHJ 100/70.709	220, 60	53x66	145	120	48	HS	100 (60)	EEI=A3	auf Anfrage	
<b>538701</b>	PRKUNaH 100/40%.522	220, 60	53x66	123	92	151	HS	100/40%	EEI=A3	auf Anfrage	
<b>538706</b>	PRKUNaH 100/40%.522	220, 60	53x66	123	92	151	HS	100/40%	EEI=A3	auf Anfrage	
<b>161475</b>	UNaH 150/40%.717	220, 60	53x66	145	120	75	HS	150 (90)	EEI=A3	auf Anfrage	
<b>538702</b>	PRKUNaH 150/40%.142	220, 60	53x66	151	120	154	HS	150/40%	EEI=A3	auf Anfrage	
<b>538707</b>	PRKUNaH 150/40%.142	220, 60	53x66	151	120	154	HS	150/40%	EEI=A3	auf Anfrage	
<b>169892</b>	UNaH 250/40%.983	220, 60	53x66	145	120	75	HS	250 (150)	EEI=A3	auf Anfrage	
<b>539517</b>	UNaH 250/40%.747	220, 60	71x75	135	115	68	HS	250 (150)	EEI=A3	auf Anfrage	
<b>538703</b>	PRKUNaH 250/40%.983	220, 60	71x75	141	110	165	HS	250/40%	EEI=A3	—	
<b>538708</b>	PRKUNaH 250/40%.983	220, 60	71x75	141	110	165	HS	250/40%	EEI=A3	—	